

1-Strang-GrabiQ-Kettengehänge

Mit Ovalring und Kupplung, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten- Durchmesser	WLL [t]	Öse	Abmessung L min [m]	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	0.283	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	1.5
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	0.284	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	1.5
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.35	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	2.5
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.374	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	2.5
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.425	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.454	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.516	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	6.7
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.543	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	6.7
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.623	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	10
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.661	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	10

Artikel Name kurz	Gewicht für 1m [kg]	Kette Komponente	Gewicht pro Meter [kg/m]
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 6 1500	1.3	KLA-6-10 G10 1.5t	0.8
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 6 1500	1.3	KLA-6-10 G10 1.5t	0.8
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 8 2500	1.9	KLA-8-10 G10 2.5t	1.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 8 2500	2.2	KLA-8-10 G10 2.5t	1.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 10 4000	3.3	KLA-10-10 G10 4t	2.3
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 10 4000	3.7	KLA-10-10 G10 4t	2.3
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 13 6700	6.3	KLA-13-10 G10 6.7t	4.4

GrabiQ 1-leg CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz





Artikel Name kurz	Gewicht für 1m [kg]	Kette Komponente	Gewicht pro Meter [kg/m]
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 13 6700	6.5	KLA-13-10 G10 6.7t	4.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 16 10000	9.5	KLA-16-10 G10 10t	6.7
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 16 10000	9.8	KLA-16-10 G10 10t	6.7



GrabiQ 1-leg CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008819	-	-	-	-
1.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008821	-	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008822	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008823	-	-	-
4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008824	-	-
4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008825	-	-
6.7 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008826	-
6.7 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008827	-
10 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008828
10 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008829

■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



GrabiQ 1-leg CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz