



1-Strang-GrabiQ-Kettengehänge

GrabiQ Kettengehänge

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	Abmessung L [m]	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°-45° [t]
1-GrabiQ LKNK 8	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.330	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 2.5t 7/8mm	2.5
1-GrabiQ BKLK 8	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.359	GrabiQ Swivel Safety Hook 2.5t 7/8mm	2.5
1-GrabiQ LKNK 10	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.339	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 4t 10mm	4
1-GrabiQ BKLK 10	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.426	GrabiQ Swivel Safety Hook 4t 10mm	4
1-GrabiQ LKNK 13	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.485	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 6.7t 13mm	6.7
1-GrabiQ BKLK 13	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.529	GrabiQ Swivel Safety Hook 6.7t 13mm	6.7
1-GrabiQ LKNK 16	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.589	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 10t 16mm	10
1-GrabiQ BKLK 16	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.635	GrabiQ Swivel Safety Hook 10t 16mm	10
1-GrabiQ BKLK 20	16000	20 mm	16	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.733	GrabiQ Swivel Safety Hook 16t 18/20mm	16

Artikel Name kurz


Nettogewicht kg [kg]

1-GrabiQ LKNK 8	1.4
1-GrabiQ BKLK 8	1.8
1-GrabiQ LKNK 10	2.6
1-GrabiQ BKLK 10	3.1
1-GrabiQ LKNK 13	5.2
1-GrabiQ BKLK 13	6.2
1-GrabiQ LKNK 16	9.2
1-GrabiQ BKLK 16	11.6
1-GrabiQ BKLK 20	18.9



GrabiQ 1-leg Special

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



GrabiQ 1-leg Special

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

WLL	Haken-Komponente	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	20 mm
2.5 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 2.5t 7/8mm	2030240	-	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 2.5t 7/8mm	2030235	-	-	-	-
4 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 4t 10mm	-	2030241	-	-	-
4 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 4t 10mm	-	2030236	-	-	-
6.7 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	2030242	-	-
6.7 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 6.7t 13mm	-	-	2030237	-	-
10 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	2030243	-
10 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 10t 16mm	-	-	-	2030238	-
16 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 16t 18/20mm	-	-	-	-	2030239

■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



GrabiQ 1-leg Special

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz