1-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar

Mit Multiaufhängung, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	Abmessung L min [m]	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ MG 1.5 t	0.285	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	1.5
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ MG 1.5 t	0.286	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	1.5
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ MG 2.5 t	0.338	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	2.5
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ MG 2.5 t	0.362	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	2.5
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ MG 4 t	0.422	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	4
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ MG 4 t	0.451	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	4
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ MG 6.7 t	0.523	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	6.7
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ MG 6.7 t	0.55	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	6.7
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ MG 10 t	0.625	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	10
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ MG 10 t	0.663	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	10

Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Kette Komponente	Gewicht pro Meter [kg/m]
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 6 1500	1500	1.3	KLA-6-10 G10 1.5t	0.8
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 6 1500	1500	1.6	KLA-6-10 G10 1.5t	0.8
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 8 2500	2500	2.6	KLA-8-10 G10 2.5t	1.4
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 8 2500	2500	2.8	KLA-8-10 G10 2.5t	1.4
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 10 4000	4000	4.4	KLA-10-10 G10 4t	2.3
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 10 4000	4000	4.8	KLA-10-10 G10 4t	2.3
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 13 6700	6700	8.3	KLA-13-10 G10 6.7t	4.4

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet Certified Safety



Artikel Name kurz	**WLL kg Winkel 0°- 45°** [kg]	**Gewicht für 1m** [kg]	**Kette Komponente**	**Gewicht pro Meter** [kg/m]
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 13 6700	6700	8.4	KLA-13-10 G10 6.7t	4.4
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 16 10000	10000	13.1	KLA-16-10 G10 10t	6.7
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 16 10000	10000	13.4	KLA-16-10 G10 10t	6.7

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

GrabiQ 1-leg Shortable CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet Certified Safety

BESTELLNUMMERN

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.5 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008809	-	-	-	-
1.5 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008810	-	-	-	-
2.5 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008811	-	-	-
2.5 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008812	-	-	-
4 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008813	-	-
4 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008814	-	-
6.7 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008815	-
6.7 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008816	-
10 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008817
10 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008818

- **Normen** EN 818-4
- **Klasse** 100
- **Hauptmaterial** Stahl
- **Temperaturbereich** -40° C to + 200° C
- **Verpackungseinheit (VPE) Inhalt** 1

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

GrabiQ 1-leg Shortable CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet Certified Safety