



1-Strang-Krawatte aus Kette EXOSET2







Mit Ovalring und Sicherheitswirbelhaken

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	L min. [m]	Haken-Komponente	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
1leg Chain Tie 10mm 4000 SHSL-10	4000	10 mm	4	0.7	SHSL-10-10	7	2.5
1leg Chain Tie 10mm 4000 SHBB-10	4000	10 mm	4	0.7	SHBB-10-10	7	2.5
1leg Chain Tie 13mm 6700 SHSL-13	6700	13 mm	6.7	0.7	SHSL-13-10	10.8	4.3
1leg Chain Tie 13mm 6700 SHBB-13	6700	13 mm	6.7	0.7	SHBB-13-10	10.8	4.3
1leg Chain Tie 16mm 10000 SHSL-16	10000	16 mm	10	0.8	SHSL-16-10	15.8	6.5
1leg Chain Tie 16mm 10000 SHBB-16	10000	16 mm	10	0.8	SHBB-16-10	15.8	6.5





BESTELLNUMMERN

WLL	Haken-Komponente	10 mm	13 mm	16 mm
4 t	 SHSL-10-10	2025524	-	-
4 t	 SHBB-10-10	2032731	-	-
6.7 t	 SHSL-13-10	-	2025525	-
6.7 t	 SHBB-13-10	-	2032732	-
10 t	 SHSL-16-10	-	-	2025526
10 t	 SHBB-16-10	-	-	2032733



■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	- 40°C / 200°C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

