



1-Strang EXOSET® Drahtseilgehänge mit Ovalring

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken-Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG K 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	DSKA6	0.38	0.64
1 leg WRA DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.46	0.89
1 leg WRA DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.46	0.89
1 leg WRA DSG CROX 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.49	1.14
1 leg WRA DSG CROX 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.49	1.14
1 leg WRA DSG LKN 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.53	1.8
1 leg WRA DSG LKN 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.53	1.8
1 leg WRA DSG K 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	DSKA8	0.43	0.78
1 leg WRA DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.51	1.03
1 leg WRA DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.51	1.03
1 leg WRA DSG CROX 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.54	1.28
1 leg WRA DSG CROX 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.54	1.28
1 leg WRA DSG LKN 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.58	1.94
1 leg WRA DSG LKN 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.58	1.94
1 leg WRA DSG K 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	DSKA10	0.5	0.98





Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken-Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.59	1.23
1 leg WRA DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.59	1.23
1 leg WRA DSG CROX 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.61	1.48
1 leg WRA DSG CROX 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.61	1.48
1 leg WRA DSG LKN 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.66	2.14
1 leg WRA DSG LKN 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.66	2.14
1 leg WRA DSG K 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	DSKA12	0.57	1.27
1 leg WRA DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	ESHC-8-10	0.67	1.77
1 leg WRA DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.67	1.77
1 leg WRA DSG CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	ESLH-8-10	0.71	2.53
1 leg WRA DSG CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	0.71	2.53
1 leg WRA DSG LKN 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.73	2.43
1 leg WRA DSG LKN 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.73	2.43
1 leg WRA DSG K 14mm 2000	14	2000	2	MLF-86-10	DSKA14	0.66	1.89
1 leg WRA DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	MLF-108-10	ESHC-8-10	0.76	2.45



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken-Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.76	2.45
1 leg WRA DSG CROX 14mm 2000	14	2000	2	MLF-108-10	ESLH-8-10	0.8	2.91
1 leg WRA DSG CROX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	0.8	2.91
1 leg WRA DSG LKN 14mm 2000	14	2000	2	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.82	2.75
1 leg WRA DSG LKN 14mm 2000	14	2000	2	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.82	2.75
1 leg WRA DSG K 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-86-10	DSKA16	0.75	2.76
1 leg WRA DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.88	3.32
1 leg WRA DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.88	3.32
1 leg WRA DSG CROX 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-108-10	ESLH-10-10	0.89	3.6
1 leg WRA DSG CROX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	0.89	3.6
1 leg WRA DSG LKN 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-86-10	SHSL-10-10	0.94	3.85
1 leg WRA DSG LKN 16mm 2700	16	2700	2.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	0.94	3.85
1 leg WRA DSG K 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-86-10	DSKA18	0.83	3.3
1 leg WRA DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.96	3.86
1 leg WRA DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.96	3.86



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken-Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-108-10	ESLH-10-10	0.97	4.54
1 leg WRA DSG CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	0.97	4.54
1 leg WRA DSG LKN 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-86-10	SHSL-10-10	1.02	4.39
1 leg WRA DSG LKN 18mm 3200	18	3200	3.2	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	1.02	4.39
1 leg WRA DSG K 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-108-10	DSKA20	0.92	4.75
1 leg WRA DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.08	5.55
1 leg WRA DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.08	5.55
1 leg WRA DSG CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.12	6.9
1 leg WRA DSG CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.12	6.9
1 leg WRA DSG LKN 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-108-10	SHSL-13-10	1.16	6.65
1 leg WRA DSG LKN 20mm 4300	20	4300	4.3	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.16	6.65
1 leg WRA DSG K 22mm 5000	22	5000	5	MLF-108-10	DSKA22	1	5.51
1 leg WRA DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.16	6.31
1 leg WRA DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.16	6.31
1 leg WRA DSG CROX 22mm 5000	22	5000	5	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.21	7.66



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken-Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG CROX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.21	7.66
1 leg WRA DSG LKN 22mm 5000	22	5000	5	MLF-108-10	SHSL-13-10	1.24	7.41
1 leg WRA DSG LKN 22mm 5000	22	5000	5	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.24	7.41
1 leg WRA DSG K 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	DSKA24	1.12	7.6
1 leg WRA DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.28	9.07
1 leg WRA DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.28	9.07
1 leg WRA DSG CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.32	10.42
1 leg WRA DSG CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.32	10.42
1 leg WRA DSG LKN 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	SHSL-13-10	1.35	10.17
1 leg WRA DSG LKN 24mm 6300	24	6300	6.3	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.35	10.17
1 leg WRA DSG K 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	DSKA26	1.2	8.65
1 leg WRA DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.43	10.12
1 leg WRA DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.43	10.12
1 leg WRA DSG CROX 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	ESLH-16-10	1.46	12.92
1 leg WRA DSG CROX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	1.46	12.92



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken-Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG LKN 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1310-10	SHSL-16-10	1.5	11.82
1 leg WRA DSG LKN 26mm 7200	26	7200	7.2	GraBiQ ML w Flat Access 7.5t	GraBiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.5	11.82
1 leg WRA DSG K 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	DSKA28	1.27	9.7
1 leg WRA DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.5	11.2
1 leg WRA DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	GraBiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.5	11.2
1 leg WRA DSG CROX 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	ESLH-16-10	1.52	14
1 leg WRA DSG CROX 28mm 8400	28	8400	8.4	GraBiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	1.52	14
1 leg WRA DSG LKN 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	SHSL-16-10	1.57	13.57
1 leg WRA DSG LKN 28mm 8400	28	8400	8.4	GraBiQ ML w Flat Access 10t	GraBiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.57	13.57



BESTELLNUMMERN

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.4 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009719	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009731	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	2009707	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	DSKA6	2009743	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	ESLH-6-10	2021169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	ESHC-6-10	2021181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	SHSL-8-10	2021157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009720	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009732	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	2009708	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	DSKA8	-	2009744	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	ESLH-6-10	-	2021170	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	ESHC-6-10	-	2021182	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	SHSL-8-10	-	2021158	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009721	-	-	-	-	-	-	-
1 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009733	-	-	-	-	-	-	-
1 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	-	2009709	-	-	-	-	-	-	-
1 t	DSKA10	-	-	2009745	-	-	-	-	-	-	-
1 t	ESLH-6-10	-	-	2021171	-	-	-	-	-	-	-
1 t	ESHC-6-10	-	-	2021183	-	-	-	-	-	-	-
1 t	SHSL-8-10	-	-	2021159	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	-	-	2009710	-	-	-	-	-	-
1.5 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009722	-	-	-	-	-	-
1.5 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009734	-	-	-	-	-	-
1.5 t	DSKA12	-	-	-	2009746	-	-	-	-	-	-
1.5 t	SHSL-8-10	-	-	-	2021160	-	-	-	-	-	-
1.5 t	ESLH-8-10	-	-	-	2021172	-	-	-	-	-	-
1.5 t	ESHC-8-10	-	-	-	2021184	-	-	-	-	-	-
2 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	-	-	-	2009711	-	-	-	-	-
2 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009723	-	-	-	-	-
2 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009735	-	-	-	-	-
2 t	DSKA14	-	-	-	-	2009747	-	-	-	-	-
2 t	SHSL-8-10	-	-	-	-	2021161	-	-	-	-	-
2 t	ESLH-8-10	-	-	-	-	2021173	-	-	-	-	-



WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
2 t	ESHC-8-10	-	-	-	-	2021185	-	-	-	-	-
2.7 t	DSKA16	-	-	-	-	-	2009748	-	-	-	-
2.7 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009724	-	-	-	-
2.7 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009736	-	-	-	-
2.7 t	GrobiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009712	-	-	-	-
2.7 t	SHSL-10-10	-	-	-	-	-	2021162	-	-	-	-
2.7 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021174	-	-	-	-
2.7 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021186	-	-	-	-
3.2 t	DSKA18	-	-	-	-	-	-	2009749	-	-	-
3.2 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009725	-	-	-
3.2 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009737	-	-	-
3.2 t	GrobiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009713	-	-	-
3.2 t	SHSL-10-10	-	-	-	-	-	-	2021163	-	-	-
3.2 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021175	-	-	-
3.2 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021187	-	-	-
4.3 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009726	-	-
4.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009738	-	-
4.3 t	GrobiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009714	-	-
4.3 t	DSKA20	-	-	-	-	-	-	-	2009750	-	-
4.3 t	SHSL-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021164	-	-
4.3 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021176	-	-
4.3 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021188	-	-
5 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009727	-
5 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009739	-
5 t	GrobiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009715	-
5 t	DSKA22	-	-	-	-	-	-	-	-	2009751	-
5 t	SHSL-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021165	-
5 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021177	-
5 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021189	-
6.3 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009728
6.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009740
6.3 t	GrobiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009716
6.3 t	DSKA24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009752
6.3 t	SHSL-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021166



WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
6.3 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021178
6.3 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021190
7.2 t	DSKA26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	GraBiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	SHSL-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	DSKA28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	GraBiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	SHSL-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	26 mm	28 mm
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-



WLL	26 mm	28 mm
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
4.3 t	-	-



■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

