

TECHNISCHES DATENBLATT

Heben

2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Multiaufhängung





2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Multiaufhängung

Mit Multiaufhängung, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN

Artikel Name kurz	Ketten- Durchmesser	Öse	Abmessung L min [m]	Kette Komponente	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 6 2100	6 mm	GrabiQ DuoMG 2.1 t	0.284	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 6 2100	6 mm	GrabiQ DuoMG 2.1 t	0.285	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 8 3500	8 mm	GrabiQ DuoMG 3.5 t	0.338	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 8 3500	8 mm	GrabiQ DuoMG 3.5 t	0.362	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 10 5600	10 mm	GrabiQ DuoMG 5.6 t	0.422	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	5.6	4
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 10 5600	10 mm	GrabiQ DuoMG 5.6 t	0.451	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 13 9300	13 mm	GrabiQ DuoMG 9.5 t	0.524	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 13 9300	13 mm	GrabiQ DuoMG 9.5 t	0.551	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 16 14000	16 mm	GrabiQ DuoMG 14 t	0.624	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 16 14000	16 mm	GrabiQ DuoMG 14 t	0.662	KLA-16-10 G10	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



TECHNISCHES DATENBLATT

Heben

2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Multiaufhängung

	7
y	

Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 6 2100	2100	1500	2.8	1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 6 2100	2100	1500 2.8		1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 8 3500	3500	2500 4.5		2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 8 3500	3500	2500	5	2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 10 5600	5600	4000	4000 7.6	
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 10 5600	5600	4000	7.3	4.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 13 9300	9300	6700	14.8	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 13 9300	9300	6700	14.8	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 16 14000	14000	10000	23.5	11.2
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 16 14000	14000	10000	24	11.2

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



TECHNISCHES DATENBLATT

Heben

2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Multiaufhängung

BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.1 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008820	-	-	-	-
2.1 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008830	-	-	-	-
3.5 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008831	-	-	-
3.5 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008832	-	-	-
5.6 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008833	-	-
5.6 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008834	-	-
9.3 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008835	-
9.3 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008836	-
14 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008837
14 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008838

Klasse

Hauptmaterial

Temperaturbereich

100

Stahl

-40° C to + 200° C

Verpackungseinheit (VPE) Inhalt

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz