

## 2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Ovalring und Kupplung

Mit Ovalring und Kupplung, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN



Artikel Name kurz	Ketten-Durchmesser	Öse	Abmessung L min [m]	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 6 2100	6 mm	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.308	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1500	1.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 6 2100	6 mm	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.309	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1500	1.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 8 3500	8 mm	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.365	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2500	2.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 8 3500	8 mm	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.389	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2500	2.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 10 5600	10 mm	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.445	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	5.6	4000	4
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 10 5600	10 mm	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.474	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4000	4
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 13 9300	13 mm	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.546	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.3	6700	6.7
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 13 9300	13 mm	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.573	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.3	6700	6.7
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 16 14000	16 mm	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.673	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10000	10
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 16 14000	16 mm	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.711	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10000	10



## GrabiQ 2-leg CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Kette Komponente	Gewicht pro Meter [kg/m]
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 6 2100	2100	2.4	KLA-6-10 G10 1.5t	1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 6 2100	2100	2.4	KLA-6-10 G10 1.5t	1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 8 3500	3500	3.6	KLA-8-10 G10 2.5t	2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 8 3500	3500	4	KLA-8-10 G10 2.5t	2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 10 5600	5600	6.5	KLA-10-10 G10 4t	4.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 10 5600	5600	7	KLA-10-10 G10 4t	4.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 13 9300	9300	11.5	KLA-13-10 G10 6.7t	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 13 9300	9300	11.1	KLA-13-10 G10 6.7t	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 16 14000	14000	19.5	KLA-16-10 G10 10t	11.2
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 16 14000	14000	18.4	KLA-16-10 G10 10t	11.2



## GrabiQ 2-leg CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

### BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008839	-	-	-	-
2.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008840	-	-	-	-
3.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008841	-	-	-
3.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008842	-	-	-
5.6 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008843	-	-
5.6 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008844	-	-
9.3 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008845	-
9.3 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008846	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008847
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008848

- Klasse 100
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



### GrabiQ 2-leg CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz