

2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Ovalring und Kupplung

Mit Ovalring und Kupplung, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN



Artikel Name kurz	Ketten- Durchmesser	Öse	Abmessung L min [m]	Kette Komponente	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 6 2100	6 mm	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.308	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 6 2100	6 mm	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.309	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 8 3500	8 mm	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.365	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 8 3500	8 mm	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.389	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 10 5600	10 mm	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.445	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	5.6	4
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 10 5600	10 mm	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.474	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 13 9300	13 mm	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.546	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 13 9300	13 mm	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.573	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 16 14000	16 mm	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.673	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 16 14000	16 mm	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.711	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10



Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 6 2100	2100	1500	2.4	1.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 6 2100	2100	1500	2.4	1.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 8 3500	3500	2500	3.6	2.8
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 8 3500	3500	2500	4	2.8
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 10 5600	5600	4000	6.5	4.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 10 5600	5600	4000	7	4.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 13 9300	9300	6700	11.5	7.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 13 9300	9300	6700	11.1	7.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 16 14000	14000	10000	19.5	11.2
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 16 14000	14000	10000	18.4	11.2



BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0° - 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008839	-	-	-	-
2.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008840	-	-	-	-
3.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008841	-	-	-
3.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008842	-	-	-
5.6 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008843	-	-
5.6 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008844	-	-
9.3 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008845	-
9.3 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008846	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008847
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008848

■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

