


3-leg EXOSET® Wire Rope Assembly

Câble en acier galvanisé d'un diamètre de 6 mm à 28 mm

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	L1 min. [m]	Poids net [kg]
3 leg WRA DSG K 6mm 800	6	MLA-6-10	DSKA6	0.8	0.6	0.40	1.22
3 leg WRA DSG ESHC 6mm 800	6	MLA-6-10	ESHC-6-10	0.8	0.6	0.46	1.97
3 leg WRA DSG CROX 6mm 800	6	MLA-6-10	ESLH-6-10	0.8	0.6	0.49	2.72
3 leg WRA DSG CAX 6mm 800	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.8	0.6	0.50	1.97
3 leg WRA DSG CROX 6mm 800	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.8	0.6	0.50	2.72
3 leg WRA DSG K 8mm 1400	8	MLA-6-10	DSKA8	1.4	1	0.60	2.95
3 leg WRA DSG CAX 8mm 1400	8	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.4	1	0.64	3.7
3 leg WRA DSG CROX 8mm 1400	8	MLA-6-10	ESLH-6-10	1.4	1	0.67	4.45
3 leg WRA DSG CAX 8mm 1400	8	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	3.7
3 leg WRA DSG CROX 8mm 1400	8	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	4.45
3 leg WRA DSG K 10mm 2100	10	MLA-6-10	DSKA10	2.1	1.5	0.70	3.55
3 leg WRA DSG CAX 10mm 2100	10	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	0.72	4.3
3 leg WRA DSG CROX 10mm 2100	10	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	0.75	5.05
3 leg WRA DSG CAX 10mm 2100	10	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.80	4.3
3 leg WRA DSG CROX 10mm 2100	10	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.80	5.05
3 leg WRA DSG K 12mm 3100	12	MLA-6-10	DSKA12	3.1	2.2	0.80	5.91
3 leg WRA DSG CAX 12mm 3100	12	MLA-6-10	ESHC-8-10	3.1	2.2	0.84	7.41
3 leg WRA DSG CROX 12mm 3100	12	MLA-6-10	ESLH-8-10	3.1	2.2	0.88	8.79
3 leg WRA DSG CAX 12mm 3100	12	GrabiQ MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	3.1	2.2	0.90	7.41



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	L1 min. [m]	Poids net [kg]
3 leg WRA DSG CROX 12mm 3100	12	GrabiQ MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	3.1	2.2	0.90	8.79
3 leg WRA DSG K 14mm 4200	14	MLA-8-10	DSKA14	4.2	3	0.90	7.9
3 leg WRA DSG CAX 14mm 4200	14	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	0.93	9.42
3 leg WRA DSG CROX 14mm 4200	14	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	0.97	10.8
3 leg WRA DSG CAX 14mm 4200	14	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	4.2	3	1.00	9.42
3 leg WRA DSG CROX 14mm 4200	14	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	4.2	3	1.0	10.8
3 leg WRA DSG K 16mm 5600	16	MLA-10-10	DSKA16	5.6	4	1.00	9.39
3 leg WRA DSG CAX 16mm 5600	16	MLA-10-10	ESHC-10-10	5.6	4	1.09	12.3
3 leg WRA DSG CAX 16mm 5600	16	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	5.6	4	1.10	12.3
3 leg WRA DSG CROX 16mm 5600	16	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	5.6	4	1.10	14.34
3 leg WRA DSG CROX 16mm 5600	16	MLA-10-10	ESLH-10-10	5.6	4	1.1	14.34
3 leg WRA DSG K 18mm 6700	18	MLA-10-10	DSKA18	6.7	4.8	1.10	12.29
3 leg WRA DSG CAX 18mm 6700	18	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.7	4.8	1.17	15.2
3 leg WRA DSG CROX 18mm 6700	18	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.7	4.8	1.18	17.24
3 leg WRA DSG CAX 18mm 6700	18	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	6.7	4.8	1.20	15.2
3 leg WRA DSG CROX 18mm 6700	18	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	6.7	4.8	1.20	17.24
3 leg WRA DSG K 20mm 9000	20	MLA-10-10	DSKA20	9	6.4	1.20	15.1
3 leg WRA DSG CAX 20mm 9000	20	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	9	6.4	1.3	20.8



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	L1 min. [m]	Poids net [kg]
3 leg WRA DSG CAX 20mm 9000	20	MLA-10-10	ESHC-13-10	9	6.4	1.3	20.8
3 leg WRA DSG CROX 20mm 9000	20	MLA-10-10	ESLH-13-10	9	6.4	1.35	24.85
3 leg WRA DSG CROX 20mm 9000	20	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	9	6.4	1.40	24.85
3 leg WRA DSG K 22mm 10500	22	MLA-10-10	DSKA22	10.5	7.5	1.30	17.2
3 leg WRA DSG CAX 22mm 10500	22	MLA-10-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	1.39	22.9
3 leg WRA DSG CAX 22mm 10500	22	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	10.5	7.5	1.40	22.9
3 leg WRA DSG CROX 22mm 10500	22	MLA-10-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	1.43	26.95
3 leg WRA DSG CROX 22mm 10500	22	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	10.5	7.5	1.50	26.95
3 leg WRA DSG K 24mm 13200	24	MLA-13-10	DSKA24	13.2	9.4	1.4	31.45
3 leg WRA DSG CAX 24mm 13200	24	MLA-13-10	ESHC-13-10	13.2	9.4	1.56	37.15
3 leg WRA DSG CAX 24mm 13200	24	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	13.2	9.4	1.60	37.15
3 leg WRA DSG CROX 24mm 13200	24	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	13.2	9.4	1.6	41.2
3 leg WRA DSG CROX 24mm 13200	24	MLA-13-10	ESLH-13-10	13.2	9.4	1.6	41.2
3 leg WRA DSG K 26mm 15100	26	MLA-13-10	DSKA26	15.1	10.8	1.50	32.7
3 leg WRA DSG CAX 26mm 15100	26	MLA-13-10	ESHC-16-10	15.1	10.8	1.72	39.3
3 leg WRA DSG CROX 26mm 15100	26	MLA-13-10	ESLH-16-10	15.1	10.8	1.74	47.7



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	L1 min. [m]	Poids net [kg]
3 leg WRA DSG CAX 26mm 15100	26	GrobiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	15.1	10.8	1.80	39.3
3 leg WRA DSG CROX 26mm 15100	26	GrobiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	15.1	10.8	1.80	47.7
3 leg WRA DSG K 28mm 17000	28	MLA-13-10	DSKA28	17	12.1	1.60	33.45
3 leg WRA DSG CAX 28mm 17000	28	MLA-13-10	ESHC-16-10	17	12.1	1.78	40.05
3 leg WRA DSG CAX 28mm 17000	28	GrobiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	17	12.1	1.80	40.05
3 leg WRA DSG CROX 28mm 17000	28	MLA-13-10	ESLH-16-10	17	12.1	1.81	48.25
3 leg WRA DSG CROX 28mm 17000	28	GrobiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	17	12.1	1.90	48.25



NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.8 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009805	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009793	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	DSKA6	2009817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	ESHC-6-10	2021272	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	ESLH-6-10	2021217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009806	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009794	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	DSKA8	-	2009818	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	ESHC-6-10	-	2021273	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	ESLH-6-10	-	2021218	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009807	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009795	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	DSKA10	-	-	2009819	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	ESHC-6-10	-	-	2021274	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	ESLH-6-10	-	-	2021219	-	-	-	-	-	-	-
3.1 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009808	-	-	-	-	-	-
3.1 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009796	-	-	-	-	-	-
3.1 t	DSKA12	-	-	-	2009820	-	-	-	-	-	-
3.1 t	ESHC-8-10	-	-	-	2021275	-	-	-	-	-	-
3.1 t	ESLH-8-10	-	-	-	2021220	-	-	-	-	-	-
4.2 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009809	-	-	-	-	-
4.2 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009797	-	-	-	-	-
4.2 t	DSKA14	-	-	-	-	2009821	-	-	-	-	-
4.2 t	ESHC-8-10	-	-	-	-	2021276	-	-	-	-	-
4.2 t	ESLH-8-10	-	-	-	-	2021221	-	-	-	-	-
5.6 t	DSKA16	-	-	-	-	-	2009822	-	-	-	-
5.6 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009810	-	-	-	-
5.6 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009798	-	-	-	-
5.6 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021277	-	-	-	-
5.6 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021222	-	-	-	-
6.7 t	DSKA18	-	-	-	-	-	-	2009823	-	-	-
6.7 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009811	-	-	-
6.7 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009799	-	-	-
6.7 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021278	-	-	-



WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
6.7 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021223	-	-	-
9 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009812	-	-
9 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009800	-	-
9 t	DSKA20	-	-	-	-	-	-	-	2009824	-	-
9 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021279	-	-
9 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021224	-	-
10.5 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009813	-
10.5 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009801	-
10.5 t	DSKA22	-	-	-	-	-	-	-	-	2009825	-
10.5 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021280	-
10.5 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021225	-
13.2 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009814
13.2 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009802
13.2 t	DSKA24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009826
13.2 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021281
13.2 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021226
15.1 t	DSKA26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	DSKA28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL t Angle 0° - 45°	26 mm	28 mm
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
1.4 t	-	-



WLL t Angle 0° - 45°

26 mm

28 mm

1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-



WLL t Angle 0° - 45°	26 mm	28 mm
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
15.1 t	2009827	-
15.1 t	2009815	-
15.1 t	2009803	-
15.1 t	2021282	-
15.1 t	2021227	-
17 t	-	2009828
17 t	-	2009816
17 t	-	2009804
17 t	-	2021283
17 t	-	2021228

- Normes EN 13414-1
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 100° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

