

3-Strang-GrabiQ-Kettengehänge

Mit Ovalring und Kupplung, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN



Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	L min. [m]	Kette Komponente	Haken-Komponente
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.323	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.324	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.385	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.409	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.475	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.504	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 13 14t	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.596	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.623	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 16 21t	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.683	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.721	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm







Artikel Name kurz	WLL t Winkel 0°-45° [t]	WLL t Winkel 45°-60° [t]	WLL kg Winkel 0°-45° [kg]	WLL kg Winkel 45°-60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	3.7	2.4



Artikel Name kurz	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	6.7	4.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 10 8400	8.4	6	8400	6000	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 10 8400	8.4	6	8400	6000	10.7	6.9
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 13 14t	14	10	14000	10000	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 13 14000	14	10	14000	10000	19	13.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 16 21t	21	15	21000	15000	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 16 21000	21	15	21000	15000	28.5	20.1



BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008859	-	-	-	-
3.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm	2008860	-	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008861	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008862	-	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008863	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008864	-	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008865	-
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008866	-
21 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008867
21 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008868

■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

