

### 3-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar

Mit Multiaufhängung, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN

| Artikel Name kurz                                 | WLL [kg] | Ketten-Durchmesser | WLL [t] | Öse                          | Abmessung L min [m] | Kette Komponente   | Haken-Komponente                    |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 6 3100  | 3100     | 6 mm               | 3.1     | GrabiQ ML w Flat Access 4t   | 0.36                | KLA-6-10 G10 1.5t  | GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm   |
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 6 3100   | 3100     | 6 mm               | 3.1     | GrabiQ ML w Flat Access 4t   | 0.361               | KLA-6-10 G10 1.5t  | GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm  |
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 8 5200  | 5200     | 8 mm               | 5.2     | GrabiQ ML w Flat Access 7.5t | 0.434               | KLA-8-10 G10 2.5t  | GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm   |
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 8 5200   | 5200     | 8 mm               | 5.2     | GrabiQ ML w Flat Access 7.5t | 0.458               | KLA-8-10 G10 2.5t  | GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm  |
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 10 8400 | 8400     | 10 mm              | 8.4     | GrabiQ ML w Flat Access 10t  | 0.535               | KLA-10-10 G10 4t   | GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm    |
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 10 8400  | 8400     | 10 mm              | 8.4     | GrabiQ ML w Flat Access 10t  | 0.564               | KLA-10-10 G10 4t   | GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm   |
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 13 14t  | 14000    | 13 mm              | 14      | GrabiQ ML w Flat Access 17t  | 0.675               | KLA-13-10 G10 6.7t | GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm  |
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 13 14t   | 14000    | 13 mm              | 14      | GrabiQ ML w Flat Access 17t  | 0.702               | KLA-13-10 G10 6.7t | GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm |
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 16 21t  | 21000    | 16 mm              | 21      | GrabiQ ML w Flat Access 25t  | 0.779               | KLA-16-10 G10 10t  | GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm   |
| 3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 16 21t   | 21000    | 16 mm              | 21      | GrabiQ ML w Flat Access 25t  | 0.817               | KLA-16-10 G10 10t  | GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm  |



| Artikel Name kurz                                       | WLL t<br>Winkel 0°-<br>45°<br>[t] | WLL t<br>Winkel 45°-<br>60°<br>[t] | WLL kg<br>Winkel 0°-<br>45°<br>[kg] | WLL kg<br>Winkel 45°-<br>60°<br>[kg] | Gewicht für<br>1m<br>[kg] | Gewicht pro<br>Meter<br>[kg/m] |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG<br>EGKN 6 3100  | 3.1                               | 2.2                                | 3100                                | 2200                                 | 3.7                       | 2.4                            |
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG GBK<br>6 3100   | 3.1                               | 2.2                                | 3100                                | 2200                                 | 4                         | 2.4                            |
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG<br>EGKN 8 5200  | 5.2                               | 3.7                                | 5200                                | 3700                                 | 5.7                       | 3.2                            |
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG GBK<br>8 5200   | 5.2                               | 3.7                                | 5200                                | 3700                                 | 6.5                       | 4.2                            |
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG<br>EGKN 10 8400 | 8.4                               | 6                                  | 8400                                | 6000                                 | 9.1                       | 6.9                            |
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG GBK<br>10 8400  | 8.4                               | 6                                  | 8400                                | 6000                                 | 10.5                      | 6.9                            |
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG<br>EGKN 13 14t  | 14                                | 10                                 | 14000                               | 10000                                | 17.5                      | 13.2                           |
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG GBK<br>13 14t   | 14                                | 10                                 | 14000                               | 10000                                | 18                        | 13.2                           |
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG<br>EGKN 16 21t  | 21                                | 15                                 | 21000                               | 15000                                | 25.8                      | 20.1                           |
| 3leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD CG GBK<br>16 21t   | 21                                | 15                                 | 21000                               | 15000                                | 27.5                      | 20.1                           |



### BESTELLNUMMERN

| WLL t Winkel 0° - 45° | Haken-Komponente                                                                                                        | 6 mm    | 8 mm    | 10 mm   | 13 mm   | 16 mm   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.1 t                 |  GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm    | 2008849 | -       | -       | -       | -       |
| 3.1 t                 |  GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm     | 2008850 | -       | -       | -       | -       |
| 5.2 t                 |  GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm    | -       | 2008851 | -       | -       | -       |
| 5.2 t                 |  GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm     | -       | 2008852 | -       | -       | -       |
| 8.4 t                 |  GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm     | -       | -       | 2008853 | -       | -       |
| 8.4 t                 |  GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm     | -       | -       | 2008854 | -       | -       |
| 14 t                  |  GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm | -       | -       | -       | 2008855 | -       |
| 14 t                  |  GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm  | -       | -       | -       | 2008856 | -       |
| 21 t                  |  GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm  | -       | -       | -       | -       | 2008857 |
| 21 t                  |  GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm   | -       | -       | -       | -       | 2008858 |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ■ Klasse                          | 100                |
| ■ Hauptmaterial                   | Stahl              |
| ■ Temperaturbereich               | -40° C to + 200° C |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1                  |

