

3-Strang-Rundschlingen-Gehänge

Leichte und handliche Rundschlingen-Gehänge im Baukastenprinzip und Beschlagteilen aus robustem Stahl











Artikel Name kurz	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
3 leg RA 1000 ESHC	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	10	2.7	-
3 leg RA 1000 ESLH	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	11	2.7	-
3 leg RA 2000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	7.6	3	Grün
3 leg RA 2000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	8.5	3	Grün
3 leg RA 3000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	10.2	3.6	Gelb
3 leg RA 3000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	10.4	3.8	Gelb
3 leg RA 4000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	8.4	6	16.1	6	Grau
3 leg RA 4000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	8.4	6	17	5.6	Grau
3 leg RA 5000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	28.2	9	Rot
3 leg RA 5000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	31.2	9.2	Rot
3 leg RA 6000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	12.6	9	33	10.8	Braun
3 leg RA 6000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	12.6	9	34.5	12.1	Braun





BESTELLNUMMERN

Haken-Komponente	2.1 t	4.2 t	6.3 t	8.4 t	10.5 t	12.6 t
 ESLH-6-10	2026197	-	-	-	-	-
 ESHC-6-10	2026203	-	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026198	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2026204	-	-	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026199	2026200	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2026205	2026206	-	-
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026201	2026202
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2026207	2026208

- Normen EN 1492-2: 2000
- Temperaturbereich -40°C / +100°C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

