

3-Strang Power Bandstruppen Gehänge

Leicht, handlich, materialschonend, flexibel und verrottungsfest



Artikel Name kurz	Öse	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°-45° [t]	WLL t Winkel 45°-60° [t]	L1 min. [m]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3 leg LBA 020 CAX	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.05	0.75	0.7	-	-
3 leg LBA 020 CROX	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.05	0.75	0.7	-	-
3 leg LBA 0500 ESLH	MLF-108-10	ESLH-6-10	1.05	0.75	0.7	2.7	0.45
3 leg LBA 0500 ESHC	MLF-108-10	ESHC-6-10	1.05	0.75	0.7	1.98	0.45
3 leg LBA 1000 CAX	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.7	-	-
3 leg LBA 1000 CROX	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.7	-	-
3 leg LBA 1000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	2.1	1.5	0.9	3.66	0.48
3 leg LBA 1000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	2.1	1.5	0.9	2.92	0.48
3 leg LBA 2000 CAX	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	4.2	3	0.9	-	-
3 leg LBA 2000 CROX	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	4.2	3	0.9	-	-
3 leg LBA 2000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	4.2	3	0.9	6.5	0.96
3 leg LBA 2000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	4.2	3	0.9	5.2	0.96
3 leg LBA 3000 CAX	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	6.3	4.5	1.15	-	-
3 leg LBA 3000 CROX	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	6.3	4.5	1.15	-	-
3 leg LBA 3000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	1.2	11.1	1.65
3 leg LBA 3000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	1.20	9.15	1.65

Artikel Name kurz

Farbe

3 leg LBA 020 CAX

Olivgrün

3 leg LBA 020 CROX

Olivgrün





L

Artikel Name kurz	Farbe
3 leg LBA 0500 ESLH	Olivgrün
3 leg LBA 0500 ESHC	Olivgrün
3 leg LBA 1000 CAX	violett
3 leg LBA 1000 CROX	violett
3 leg LBA 1000 ESLH	violett
3 leg LBA 1000 ESHC	violett
3 leg LBA 2000 CAX	Grün
3 leg LBA 2000 CROX	Grün
3 leg LBA 2000 ESLH	Grün
3 leg LBA 2000 ESHC	Grün
3 leg LBA 3000 CAX	Gelb
3 leg LBA 3000 CROX	Gelb
3 leg LBA 3000 ESLH	Gelb
3 leg LBA 3000 ESHC	Gelb



BESTELLNUMMERN

Haken-Komponente	1.05 t	2.1 t	4.2 t	6.3 t
 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009889	2009891	-	-
 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009890	2009892	-	-
 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	2009893	-
 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	2009894	-
 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	2009895
 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	2009896
 ESLH-6-10	2027919	-	-	-
 ESHC-6-10	2027915	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2027920	-	-
 ESHC-8-10	-	2027916	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2027921	2027922
 ESHC-10-10	-	-	2027917	2027918

■ Normen EN 1492-1: 2000
 ■ Temperaturbereich -40°C / +100°C

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet AG
 Eichbühlstrasse 31
 8618 Oetwil am See
 Schweiz
 +41 44 929 70 70
 info@spanset.ch
 www.spanset.ch



**SpanSet
 Certified
 Safety**

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

