




4-Strang-Rundschlingen-Gehänge

Leichte und handliche Rundschlingen-Gehänge im Baukastenprinzip und Beschlagteile aus robustem Stahl

Artikel Name kurz	Öse	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
4 leg Roundsling Assembly 1000 ESHС	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	13.7	1.2	violett
4 leg Roundsling Assembly 1000 ESLH	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	14.5	3.6	violett
4 leg Roundsling Assembly 2000 ESHС	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	10.2	2	Grün
4 leg Roundsling Assembly 2000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	11.4	4.5	Grün
4 leg Roundsling Assembly 3000 ESHС	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	13.6	2.4	Gelb
4 leg Roundsling Assembly 3000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	13.8	5.6	Gelb
4 leg Roundsling Assembly 4000 ESHС	MLA-10-10	ESHC-10-10	8.4	6	20.3	3.2	Grau
4 leg Roundsling Assembly 4000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	8.4	6	21.5	7.1	Grau
4 leg Roundsling Assembly 5000 ESHС	MLA-13-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	30.1	12	Rot
4 leg Roundsling Assembly 5000 ESLH	MLA-13-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	36.4	4.8	Rot
4 leg Roundsling Assembly 6000 ESHС	MLA-13-10	ESHC-13-10	12.6	9	34.6	6.4	Braun
4 leg Roundsling Assembly 6000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	12.6	9	36.1	15.6	Braun





BESTELLNUMMERN

Haken-Komponente	2.1 t	4.2 t	6.3 t	8.4 t	10.5 t	12.6 t
 ESLH-6-10	2026209	-	-	-	-	-
 ESHC-6-10	2026215	-	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026210	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2026216	-	-	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026211	2026212	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2026217	2026218	-	-
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026213	2026214
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2026219	2026220

- Normen EN 1492-2: 2000
- Temperaturbereich -40°C / +100°C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1