



4-Strang EXOSET® Drahtseilgehänge

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 6mm 800	6	MLA-6-10	DSKA6	0.8	0.6	0.40	1.66
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 6mm 800	6	MLA-6-10	ESHC-6-10	0.8	0.6	0.46	2.66
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 6mm 800	6	MLA-6-10	ESLH-6-10	0.8	0.6	0.49	3.66
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 6mm 800	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.8	0.6	0.50	2.66
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 6mm 800	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.8	0.6	0.50	3.66
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 8mm 1400	8	MLA-6-10	DSKA8	1.4	1	0.60	3.53
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 8mm 1400	8	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.4	1	0.64	4.53
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 8mm 1400	8	MLA-6-10	ESLH-6-10	1.4	1	0.67	5.53
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 8mm 1400	8	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	4.53
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 8mm 1400	8	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	5.53
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 10mm 2100	10	MLA-6-10	DSKA10	2.1	1.5	0.70	4.33
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 10mm 2100	10	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	0.72	5.33
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 10mm 2100	10	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	0.75	6.33



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 10mm 2100	10	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.80	5.33
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 10mm 2100	10	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.80	6.33
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 12mm 3100	12	MLA-6-10	DSKA12	3.1	2.2	0.80	3.91
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 12mm 3100	12	MLA-6-10	ESHC-8-10	3.1	2.2	0.84	9.28
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 12mm 3100	12	MLA-6-10	ESLH-8-10	3.1	2.2	0.88	11.12
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 12mm 3100	12	GrabiQ MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	3.1	2.2	0.90	9.28
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 12mm 3100	12	GrabiQ MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	3.1	2.2	0.90	11.12
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 14mm 4200	14	MLA-8-10	DSKA14	4.2	3	0.90	9.31
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 14mm 4200	14	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	0.93	11.31
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 14mm 4200	14	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	0.97	13.15
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 14mm 4200	14	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	4.2	3	1.00	11.31
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 14mm 4200	14	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	4.2	3	1.00	13.15



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 16mm 5600	16	MLA-10-10	DSKA16	5.6	4	1.00	10.78
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 16mm 5600	16	MLA-10-10	ESHC-10-10	5.6	4	1.09	14.66
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 16mm 5600	16	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	5.6	4	1.10	14.66
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 16mm 5600	16	MLA-10-10	ESLH-10-10	5.6	4	1.1	17.38
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 16mm 5600	16	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	5.6	4	1.1	17.38
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 18mm 6700	18	MLA-10-10	DSKA18	6.7	4.8	1.10	14.91
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 18mm 6700	18	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.7	4.8	1.17	18.79
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 18mm 6700	18	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.7	4.8	1.18	21.22
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 18mm 6700	18	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	6.7	4.8	1.20	18.79
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 18mm 6700	18	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	6.7	4.8	1.20	21.22
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 20mm 9000	20	MLA-10-10	DSKA20	9	6.4	1.20	17.95
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 20mm 9000	20	MLA-10-10	ESHC-13-10	9	6.4	1.3	25.55



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 20mm 9000	20	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	9	6.4	1.3	25.55
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 20mm 9000	20	MLA-10-10	ESLH-13-10	9	6.4	1.35	30.95
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 20mm 9000	20	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	9	6.4	1.40	30.95
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 22mm 10500	22	MLA-10-10	DSKA22	10.5	7.5	1.30	20.81
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 22mm 10500	22	MLA-10-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	1.39	28.41
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 22mm 10500	22	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	10.5	7.5	1.40	28.41
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 22mm 10500	22	MLA-10-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	1.43	33.81
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 22mm 10500	22	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	10.5	7.5	1.50	33.81
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 24mm 13200	24	MLA-13-10	DSKA24	13.2	9.4	1.4	37.15
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 24mm 13200	24	MLA-13-10	ESHC-13-10	13.2	9.4	1.56	44.75
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 24mm 13200	24	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	13.2	9.4	1.60	44.75
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 24mm 13200	24	MLA-13-10	ESLH-13-10	13.2	9.4	1.6	50.15



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 24mm 13200	24	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	13.2	9.4	1.6	50.15
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 26mm 15100	26	MLA-13-10	DSKA26	15.1	10.8	1.50	34.75
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 26mm 15100	26	MLA-13-10	ESHC-16-10	15.1	10.8	1.72	47.95
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 26mm 15100	26	MLA-13-10	ESLH-16-10	15.1	10.8	1.74	59.15
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 26mm 15100	26	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	15.1	10.8	1.80	47.95
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 26mm 15100	26	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	15.1	10.8	1.80	59.15
4 leg Wire Rope Assembly DSG K 28mm 17000	28	MLA-13-10	DSKA28	17	12.1	1.60	36.55
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 28mm 17000	28	MLA-13-10	ESHC-16-10	17	12.1	1.78	49.75
4 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 28mm 17000	28	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	17	12.1	1.80	49.75
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 28mm 17000	28	MLA-13-10	ESLH-16-10	17	12.1	1.81	60.75
4 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 28mm 17000	28	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	17	12.1	1.90	60.75



BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.8 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009829	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009841	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	DSKA6	2009853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	ESLH-6-10	2021284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	ESHC-6-10	2021298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009830	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009842	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	DSKA8	-	2009854	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	ESLH-6-10	-	2021285	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	ESHC-6-10	-	2021299	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009831	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009843	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	DSKA10	-	-	2009855	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	ESLH-6-10	-	-	2021287	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	ESHC-6-10	-	-	2021300	-	-	-	-	-	-	-
3.1 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009832	-	-	-	-	-	-
3.1 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009844	-	-	-	-	-	-
3.1 t	DSKA12	-	-	-	2009856	-	-	-	-	-	-
3.1 t	ESLH-8-10	-	-	-	2021288	-	-	-	-	-	-
3.1 t	ESHC-8-10	-	-	-	2021301	-	-	-	-	-	-
4.2 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009833	-	-	-	-	-
4.2 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009845	-	-	-	-	-
4.2 t	DSKA14	-	-	-	-	2009857	-	-	-	-	-
4.2 t	ESLH-8-10	-	-	-	-	2021290	-	-	-	-	-
4.2 t	ESHC-8-10	-	-	-	-	2021302	-	-	-	-	-
5.6 t	DSKA16	-	-	-	-	-	2009858	-	-	-	-
5.6 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009834	-	-	-	-
5.6 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009846	-	-	-	-
5.6 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021291	-	-	-	-
5.6 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021303	-	-	-	-
6.7 t	DSKA18	-	-	-	-	-	-	2009859	-	-	-
6.7 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009835	-	-	-
6.7 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009847	-	-	-
6.7 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021292	-	-	-



WLL t Winkel 0° - 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
6.7 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021304	-	-	-
9 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009836	-	-
9 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009848	-	-
9 t	DSKA20	-	-	-	-	-	-	-	2009860	-	-
9 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021293	-	-
9 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021305	-	-
10.5 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009837	-
10.5 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009849	-
10.5 t	DSKA22	-	-	-	-	-	-	-	-	2009861	-
10.5 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021294	-
10.5 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021306	-
13.2 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009838
13.2 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009850
13.2 t	DSKA24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009862
13.2 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021295
13.2 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021307
15.1 t	DSKA26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	DSKA28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
1.4 t	-	-



WLL t Winkel 0° - 45°

26 mm

28 mm

1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-



WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
15.1 t	2009863	-
15.1 t	2009839	-
15.1 t	2009851	-
15.1 t	2021296	-
15.1 t	2021308	-
17 t	-	2009864
17 t	-	2009840
17 t	-	2009852
17 t	-	2021297
17 t	-	2021309

■ Normen	EN 13414-1
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Qualität	Professional
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

