

4-Strang Power Bandstruppen Gehänge

Leicht, handlich, materialschonend, flexibel und verrottungsfest



Artikel Name kurz	Öse	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°-45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	L1 min. [m]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
4 leg LBA 0500 ESHC	MLA-8-10	ESHC-6-10	1.05	0.75	0.7	2.38	1
4 leg LBA 0500 ESLH	MLA-8-10	ESLH-6-10	1.05	0.75	0.7	3.38	1
4 leg LBA 1000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	2.1	1.5	0.9	3.3	0.64
4 leg LBA 1000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	2.1	1.5	0.9	4.3	0.64
4 leg LBA 2000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	4.2	3	0.9	5.9	1.28
4 leg LBA 2000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	4.2	3	0.9	7.75	1.28
4 leg LBA 3000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	1.20	10.6	2.2
4 leg LBA 3000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	1.20	13.2	2.2

Artikel Name kurz	Farbe
4 leg LBA 0500 ESHC	Olivgrün
4 leg LBA 0500 ESLH	Olivgrün
4 leg LBA 1000 ESHC	violett
4 leg LBA 1000 ESLH	violett
4 leg LBA 2000 ESHC	Grün
4 leg LBA 2000 ESLH	Grün
4 leg LBA 3000 ESHC	Gelb
4 leg LBA 3000 ESLH	Gelb











Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



BESTELLNUMMERN

Haken-Komponente	1.05 t	2.1 t	4.2 t	6.3 t
 ESLH-6-10	2027927	-	-	-
 ESHC-6-10	2027923	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2027928	-	-
 ESHC-8-10	-	2027924	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2027929	2027930
 ESHC-10-10	-	-	2027925	2027926

- Normen EN 1492-1: 2000
- Temperaturbereich -40°C / +100°C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

