




**TECHNIQUE** 

**FICHE** 

Anneau spécial avec forme asymétrique adapté pour crochets de grue

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Dimension D [mm]	Dimension E [mm]	Dimension L [mm]	Poids net [kg]
GrabiQ asymmetric ML 7.5t	7500	10/13 mm	7.5	22	125	230	1.9
GrabiQ asymmetric ML 10t	10000	13/16 mm	10	28	135	250	3.2
GrabiQ asymmetric ML 17t	17000	16/20 mm	17	32	135	280	4.6
GrabiQ asymmetric ML 25t	25000	20/22 mm	25	40	225	355	9.9
GrabiQ asymmetric ML 28t	28000	20/22 mm	28	40	175	320	8.6





## **NUMÉROS DE COMMANDE**

WLL	GrabiQ asymmetric ML 7.5t	GrabiQ asymmetric ML 10t	GrabiQ asymmetric ML 17t	GrabiQ asymmetric ML 25t	GrabiQ asymmetric ML 28t
7.5 t	2008562	-	-	-	-
10 t	-	2008563	-	-	-
17 t	-	-	2008564	-	-
25 t		-	-	2008566	-
28 t	-	-	-	-	2008565

■ Normes EN 1677

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



## GrabiQ eyelets, for oversized crane hooks

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse





## **FICHE TECHNIQUE**

Anneau asymétrique GrabiQ EN 1677

Classe

Matériel principal Acier Jaune fluo Plage de température -40° C to + 200° C

100

Non

Professional

Protection d'étiquette

Contenu des unités d'emballage (UE)

www.spanset.ch

## GrabiQ eyelets, for oversized crane hooks

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse