



GrabiQ 1-leg Special assembly


2 Leg Chain sling Grade 100 with oval ring, connecting link and ball-bearing safety hook BKLK or load hook LKNK

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	L [m]
1-GrabiQ BKLK 6	1500	6 mm	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Safety Hook 1.5t 6mm	1.5	0.314
1-GrabiQ LKNK 8	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 2.5t 7/8mm	2.5	0.330
1-GrabiQ BKLK 8	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Safety Hook 2.5t 7/8mm	2.5	0.359
1-GrabiQ LKNK 10	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 4t 10mm	4	0.339
1-GrabiQ BKLK 10	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Safety Hook 4t 10mm	4	0.426
1-GrabiQ LKNK 13	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 6.7t 13mm	6.7	0.485
1-GrabiQ BKLK 13	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Safety Hook 6.7t 13mm	6.7	0.529
1-GrabiQ LKNK 16	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 10t 16mm	10	0.669
1-GrabiQ BKLK 16	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	GrabiQ Swivel Safety Hook 10t 16mm	10	0.715
1-GrabiQ BKLK 20	16000	20 mm	16	GrabiQ ML w Flat Access 17t	GrabiQ Swivel Safety Hook 16t 18/20mm	16	0.763

Artikel Name kurz	Nettogewicht kg [kg]
1-GrabiQ BKLK 6	1.6
1-GrabiQ LKNK 8	1.4
1-GrabiQ BKLK 8	1.8
1-GrabiQ LKNK 10	2.6
1-GrabiQ BKLK 10	3.1
1-GrabiQ LKNK 13	5.2
1-GrabiQ BKLK 13	6.2
1-GrabiQ LKNK 16	9.2
1-GrabiQ BKLK 16	11.6
1-GrabiQ BKLK 20	18.9

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz





BESTELLNUMMERN

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	20 mm
1.5 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 1.5t 6mm	2032737	-	-	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 2.5t 7/8mm	-	2030240	-	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 2.5t 7/8mm	-	2030235	-	-	-	-
4 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 4t 10mm	-	-	2030241	-	-	-
4 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 4t 10mm	-	-	2030236	-	-	-
6.7 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2030242	-	-
6.7 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 6.7t 13mm	-	-	-	2030237	-	-
10 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2030243	-
10 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 10t 16mm	-	-	-	-	2030238	-
16 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 16t 18/20mm	-	-	-	-	-	2030239

- Normen EN 818-4
- Klasse 100
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

