



GRABIQ 1-Strang Drahtseilgehänge mit Wirbelhaken


Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken- Komponente	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.53	1.8
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.58	1.94
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.66	2.14
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.73	2.43
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 14mm 2000	14	2000	2	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.82	2.75
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 16mm 2700	16	2700	2.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	0.94	3.85
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 18mm 3200	18	3200	3.2	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	1.02	4.39
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 20mm 4300	20	4300	4.3	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.16	6.65
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 22mm 5000	22	5000	5	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.24	7.41
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 24mm 6300	24	6300	6.3	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.35	10.17
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 26mm 7200	26	7200	7.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.5	11.82



with Latch Hook/GRABIQ

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken- Komponente	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.57	13.57



with Latch Hook/GRABIQ

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

WLL	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm
0.4 t	2009707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	-	2009708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	2009709	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	2009710	-	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-	2009711	-	-	-	-	-	-
2.7 t	-	-	-	-	-	2009712	-	-	-	-	-
3.2 t	-	-	-	-	-	-	2009713	-	-	-	-
4.3 t	-	-	-	-	-	-	-	2009714	-	-	-
5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009715	-	-
6.3 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009716	-
7.2 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009717
8.4 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	28 mm
0.4 t	-
0.7 t	-
1 t	-
1.5 t	-
2 t	-
2.7 t	-
3.2 t	-
4.3 t	-
5 t	-
6.3 t	-
7.2 t	-
8.4 t	2009718

- Normen EN 13414-1
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Qualität Professional
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



with Latch Hook/GRABIQ

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz