




GrabiQ Sicherheitshaken mit Öse

Unter Last selbstschliessender Sicherheitshaken mit Öse

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Abmessung B [mm]	Abmessung E [mm]	Abmessung G [mm]	Abmessung H [mm]
GrabiQ Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1500	6 mm	1.5	26	22	15	17
GrabiQ Eye Safety Hook 2.5t 8mm	2500	8 mm	2.5	37	28	20	22
GrabiQ Eye Safety Hook 4t 10mm	4000	10 mm	4	47	34	22	29
GrabiQ Eye Safety Hook 6.7t 13mm	6700	13 mm	6.7	53	44	29	38
GrabiQ Eye Safety Hook 10t 16mm	10000	16 mm	10	68	56	29	45
GrabiQ Eye Safety Hook 16t 20mm	16000	18/20 mm	16	74	60	44	56

Artikel Name kurz	Abmessung L [mm]	Nettogewicht kg [kg]
GrabiQ Eye Safety Hook 1.4t 6mm	103	0.4
GrabiQ Eye Safety Hook 2.5t 8mm	139	0.8
GrabiQ Eye Safety Hook 4t 10mm	170	1.3
GrabiQ Eye Safety Hook 6.7t 13mm	206	2.6
GrabiQ Eye Safety Hook 10t 16mm	251	4.4
GrabiQ Eye Safety Hook 16t 20mm	293	7.3



BESTELLNUMMERN

Ketten- Durchmesser	GrabiQ Eye Safety Hook 1.4t 6mm	GrabiQ Eye Safety Hook 2.5t 8mm	GrabiQ Eye Safety Hook 4t 10mm	GrabiQ Eye Safety Hook 6.7t 13mm	GrabiQ Eye Safety Hook 10t 16mm	GrabiQ Eye Safety Hook 16t 20mm
6 mm	2008633	-	-	-	-	-
8 mm	-	2008634	-	-	-	-
10 mm	-	-	2008635	-	-	-
13 mm	-	-	-	2008636	-	-
16 mm	-	-	-	-	2008637	-
18/20 mm	-	-	-	-	-	2008638

■ Normen	EN 1677
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Neongelb
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

