

FICHE TECHNIQUE

Greenline point d'ancrage unique contre plaque

EN 795: 2012





Greenline point d'ancrage unique contre plaque

Green Combi Modular

Nom court de l'article	Dimension L [m]
GCK30	0.3
GCK40	0.4
GCK50	0.5
GCK60	0.6
GCK70	0.7

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L	GCK30	GCK40	GCK50	GCK60	GCK70
0.3 m	2024031	-	-	-	-
0.4 m	-	2024032	-	-	-
0.5 m	-	-	2024033	-	-
0.6 m		-	-	2024034	
0.7 m	-	-	-	-	2024035

Normes

Matériel principalFixing material

Contenu des unités d'emballage (UE)

EN 795: 2012 Acier inoxydable

Contre-plaque

) 1

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



GCK

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse