


Green Pin Schäkel, gerade und mit Kragenbolzen

Flexibel einsetzbarer Qualitätsschäkel



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung A [mm]	Abmessung B [mm]	Abmessung C [mm]	Abmessung D [mm]	Abmessung H [mm]	Abmessung F [mm]
GreenPin D SCP 0.33t	330	0.33	10	6	19	5		80
GreenPin D SCP 0.5t	500	0.5	12	8	22	7		16.5
GreenPin D SCP 0.75t	750	0.75	13	10	26	9		20
GreenPin D SCP 1t	1000	1	17	11	32	9		22.5
GreenPin D SCP 1.5t	1500	1.5	19	13	37	11		26.5
GreenPin D SCP 2t	2000	2	22	16	43	13.5		34
GreenPin D SCP 3.25t	3250	3.25	27	19	51	16		40
GreenPin D SCP 4.75t	4750	4.75	31	22	59	19		46
GreenPin D SCP 6.5t	6500	6.5	36	25	73	22		52
GreenPin D SCP 8.5t	8500	8.5	43	28	85	25		59
GreenPin D SCP 9.5t	9500	9.5	47	32	90	28		66
GreenPin D SCP 12t	12000	12	51	35	94	32		72
GreenPin D SCP 13.5t	13500	13.5	57	38	115	35		80
GreenPin D SCP 17t	17000	17	60	42	127	38		88
GreenPin D SCP 25t	25000	25	74	50	149	45		103
GreenPin D SCP 35t	35000	35	83	57	171	50		111
GreenPin D SCP 42.5t	42500	42.5	95	65	190	57		130
GreenPin D SCP 55t	55000	55	105	70	203	65		145



Artikel Name kurz	Abmessung H [mm]	Nettogewicht kg [kg]
GreenPin D SCP 0.33t	209	0.03



GreenPin Straight SrewCollarPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Abmessung H [mm]	Nettogewicht kg [kg]
GreenPin D SCP 0.5t	41.5	0.05
GreenPin D SCP 0.75t	50	0.1
GreenPin D SCP 1t	59	0.14
GreenPin D SCP 1.5t	68	0.19
GreenPin D SCP 2t	81	0.36
GreenPin D SCP 3.25t	97	0.63
GreenPin D SCP 4.75t	112	1.01
GreenPin D SCP 6.5t	134	1.5
GreenPin D SCP 8.5t	154	2.3
GreenPin D SCP 9.5t	167	3.24
GreenPin D SCP 12t	180	4.4
GreenPin D SCP 13.5t	209	6
GreenPin D SCP 17t	230	7.5
GreenPin D SCP 25t	271	14
GreenPin D SCP 35t	305	18.9
GreenPin D SCP 42.5t	345	26.3
GreenPin D SCP 55t	376	37.15



GreenPin Straight SrewCollarPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

WLL	GreenPin D SCP 0.33t	GreenPin D SCP 0.5t	GreenPin D SCP 0.75t	GreenPin D SCP 1t	GreenPin D SCP 1.5t	GreenPin D SCP 2t	GreenPin D SCP 3.25t	GreenPin D SCP 4.75t	GreenPin D SCP 6.5t	GreenPin D SCP 8.5t	GreenPin D SCP 9.5t
0.33 t	2015298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	-	2009170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	-	2009171	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	-	2009172	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	-	2009174	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-	-	2009175	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	-	-	2009176	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	-	-	2009177	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009178	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009179	-
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009180
12 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	GreenPin D SCP 12t	GreenPin D SCP 13.5t	GreenPin D SCP 17t	GreenPin D SCP 25t	GreenPin D SCP 35t	GreenPin D SCP 42.5t	GreenPin D SCP 55t
0.33 t	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-
12 t	2009181	-	-	-	-	-	-
13.5 t	-	2009182	-	-	-	-	-



GreenPin Straight SrewCollarPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

WLL	GreenPin D SCP 12t	GreenPin D SCP 13.5t	GreenPin D SCP 17t	GreenPin D SCP 25t	GreenPin D SCP 35t	GreenPin D SCP 42.5t	GreenPin D SCP 55t
17 t	-	-	2009183	-	-	-	-
25 t	-	-	-	2009184	-	-	-
35 t	-	-	-	-	2009185	-	-
42.5 t	-	-	-	-	-	2009186	-
55 t	-	-	-	-	-	-	2009187

■ Normen	EN 13889
■ Klasse	60
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-20° C to + 200° C
■ Qualität	Professional
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



GreenPin Straight SrewCollarPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz