




## Green Pin Schäkel, geschweißt und mit Kragenbolzen

Geschweißter Schäkel mit Kragenbolzen

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung A [mm]	Abmessung B [mm]	Abmessung C [mm]	Abmessung D [mm]	Abmessung E [mm]	Abmessung F [mm]
GreenPin B SCP 0.33t	330	0.33	10	6	22	5	16	
GreenPin B SCP 0.5t	500	0.5	12	8	29	7	20	
GreenPin B SCP 0.75t	750	0.75	13	10	32	9	22	
GreenPin B SCP 1t	1000	1	17	11	36.5	10	26	
GreenPin B SCP 1.5t	1500	1.5	19	13	43	11	29	
GreenPin B SCP 2t	2000	2	22	16	51	13.5	32	
GreenPin B SCP 3.25t	3250	3.25	27	19	64	16	43	
GreenPin B SCP 4.75t	4750	4.75	31	22	76	19	51	
GreenPin B SCP 6.5t	6500	6.5	36	25	83	22	58	
GreenPin B SCP 8.5t	8500	8.5	43	28	95	25	68	
GreenPin B SCP 9.5t	9500	9.5	47	32	108	28	75	
GreenPin B SCP 12t	12000	12	51	35	115	32	83	
GreenPin B SCP 13.5t	13500	13.5	57	38	133	35	92	
GreenPin B SCP 17t	17000	17	60	42	146	38	99	
GreenPin B SCP 25t	25000	25	74	50	178	45	126	
GreenPin B SCP 35t	35000	35	83	57	197	50	138	
GreenPin B SCP 42.5t	42500	42.5	95	65	222	57	160	
GreenPin B SCP 55t	55000	55	105	70	260	65	180	



Artikel Name kurz	Abmessung F [mm]	Abmessung H [mm]	Nettogewicht kg [kg]	EAN-Code
GreenPin B SCP 0.33t	12	36	0.03	-



## GreenPin Bow CollarPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Abmessung F [mm]	Abmessung H [mm]	Nettogewicht kg [kg]	EAN-Code
GreenPin B SCP 0.5t	16.5	48.5	0.05	7610726101061
GreenPin B SCP 0.75t	20	56	0.1	7610726101078
GreenPin B SCP 1t	22.5	63.5	0.14	7610726101085
GreenPin B SCP 1.5t	26.5	74	0.19	-
GreenPin B SCP 2t	34	89	0.36	7610726101092
GreenPin B SCP 3.25t	40	110	0.63	7610726101108
GreenPin B SCP 4.75t	46	129	1.01	7610726101115
GreenPin B SCP 6.5t	52	144	1.5	7610726101122
GreenPin B SCP 8.5t	59	164	2.3	7610726101139
GreenPin B SCP 9.5t	66	185	3.24	7610726101146
GreenPin B SCP 12t	72	201	4.4	-
GreenPin B SCP 13.5t	80	227	6	-
GreenPin B SCP 17t	88	249	7.5	-
GreenPin B SCP 25t	103	300	14	-
GreenPin B SCP 35t	111	331	18.9	-
GreenPin B SCP 42.5t	130	377	26.3	-
GreenPin B SCP 55t	145	433	37.15	-



## GreenPin Bow CollarPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

### BESTELLNUMMERN

WLL	GreenPin B SCP 0.33t	GreenPin B SCP 0.5t	GreenPin B SCP 0.75t	GreenPin B SCP 1t	GreenPin B SCP 1.5t	GreenPin B SCP 2t	GreenPin B SCP 3.25t	GreenPin B SCP 4.75t	GreenPin B SCP 6.5t	GreenPin B SCP 8.5t	GreenPin B SCP 9.5t
0.33 t	2009122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	-	2009123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	-	2009124	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	-	2009125	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	-	2009126	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-	-	2009127	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	-	-	2009128	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	-	-	2009129	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009130	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009131	-
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009132
12 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	GreenPin B SCP 12t	GreenPin B SCP 13.5t	GreenPin B SCP 17t	GreenPin B SCP 25t	GreenPin B SCP 35t	GreenPin B SCP 42.5t	GreenPin B SCP 55t
0.33 t	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-
12 t	2009133	-	-	-	-	-	-
13.5 t	-	2009134	-	-	-	-	-



### GreenPin Bow CollarPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



WLL	GreenPin B SCP 12t	GreenPin B SCP 13.5t	GreenPin B SCP 17t	GreenPin B SCP 25t	GreenPin B SCP 35t	GreenPin B SCP 42.5t	GreenPin B SCP 55t
17 t	-	-	2009135	-	-	-	-
25 t	-	-	-	2009136	-	-	-
35 t	-	-	-	-	2009137	-	-
42.5 t	-	-	-	-	-	2009138	-
55 t	-	-	-	-	-	-	2009139

■ Normen	EN 13889
■ Klasse	60
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Qualität	Professional
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



## GreenPin Bow CollarPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz