

### Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 2 brins, avec anneau ovale et accouplement

Avec anneau ovale et maille d'accouplement, équipé d'un crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN



Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	Anneau	Dimension L min [m]	Élément de crochet	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	WLL t Angle 45°- 60° [t]
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 6 2100	6 mm	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.308	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1500	1.5
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 6 2100	6 mm	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.309	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1500	1.5
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 8 3500	8 mm	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.365	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2500	2.5
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 8 3500	8 mm	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.389	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2500	2.5
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 10 5600	10 mm	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.445	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	5.6	4000	4
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 10 5600	10 mm	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.474	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4000	4
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 13 9300	13 mm	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.546	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.3	6700	6.7
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 13 9300	13 mm	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.573	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.3	6700	6.7
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 16 14000	16 mm	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.673	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10000	10
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 16 14000	16 mm	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.711	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10000	10



### GrabiQ 2-leg CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0°-45° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Composant chaîne	Poids par mètre [kg/m]
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 6 2100	2100	2.4	KLA-6-10 G10 1.5t	1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 6 2100	2100	2.4	KLA-6-10 G10 1.5t	1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 8 3500	3500	3.6	KLA-8-10 G10 2.5t	2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 8 3500	3500	4	KLA-8-10 G10 2.5t	2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 10 5600	5600	6.5	KLA-10-10 G10 4t	4.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 10 5600	5600	7	KLA-10-10 G10 4t	4.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 13 9300	9300	11.5	KLA-13-10 G10 6.7t	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 13 9300	9300	11.1	KLA-13-10 G10 6.7t	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 16 14000	14000	19.5	KLA-16-10 G10 10t	11.2
2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 16 14000	14000	18.4	KLA-16-10 G10 10t	11.2



### GrabiQ 2-leg CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

### NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008839	-	-	-	-
2.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008840	-	-	-	-
3.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008841	-	-	-
3.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008842	-	-	-
5.6 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008843	-	-
5.6 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008844	-	-
9.3 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008845	-
9.3 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008846	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008847
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008848

■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



### GrabiQ 2-leg CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse