

Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 2 brins, avec anneau ovale extra-large Avec anneau large et raccourcisseur

Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	Anneau	Dimension L min [m]	Composant chaîne	Élément de crochet	WLL t Angle 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD EGKN 10 5600	10 mm	GrabiQ ML Oversized 6.7t	-	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	5.6	4
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD EGKN 8 3500	8 mm	GrabiQ ML Oversized 4t	0.7	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD GBK 8 3500	8 mm	GrabiQ ML Oversized 4t	0.7	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD GBK 10 5600	10 mm	GrabiQ ML Oversized 6.7t	0.8	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD EGKN 13 9300	13 mm	GrabiQ ML Oversized 10t	0.8	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.1	6.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD GBK 13 9300	13 mm	GrabiQ ML Oversized 10t	0.9	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.1	6.5
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD EGKN 16 14000	16 mm	GrabiQ ML Oversized 16t	0.9	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD GBK 16 14000	16 mm	GrabiQ ML Oversized 16t	1	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	WLL Kg Angle 45° - 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD EGKN 10 5600	5600	4000	12.8	4.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD EGKN 8 3500	3500	2500	8.3	2.8
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD GBK 8 3500	3500	2500	8.6	2.8

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse





Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	WLL Kg Angle 45° - 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD GBK 10 5600	5600	4000	14.27	4.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD EGKN 13 9300	9100	6500	22.2	7.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD GBK 13 9300	9100	6500	22.5	7.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD EGKN 16 14000	14000	10000	34.1	11.2
2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CGD GBK 16 14000	14000	10000	34.9	11.2



NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	2017294	-	-	-
3.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	2017299	-	-	-
5.6 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	2017295	-	-
5.6 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	2017300	-	-
9.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	2017296	-
9.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	2017301	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	2017297
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	2017302

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

