

Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 3 brins

Avec anneau ovale et maille d'accouplement, équipé d'un crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN



Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	L min. [m]	Composant chaîne	Élément de crochet
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.323	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.324	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.385	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.409	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.475	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.504	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 13 14t	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.596	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.623	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 16 21t	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.683	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.721	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm
Nom court de l'article	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Angle 0°- 45° [kg]	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]	
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	-	-	
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	3.7	2.4	



Nom court de l'article	WLL t Angle 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	WLL Kg Angle 45° - 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL EGKN 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	-	-
3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	6.7	4.2
3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL EGKN 10 8400	8.4	6	8400	6000	-	-
3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 10 8400	8.4	6	8400	6000	10.7	6.9
3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL EGKN 13 14t	14	10	14000	10000	-	-
3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 13 14000	14	10	14000	10000	19	13.2
3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL EGKN 16 21t	21	15	21000	15000	-	-
3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 16 21000	21	15	21000	15000	28.5	20.1



NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008859	-	-	-	-
3.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm	2008860	-	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008861	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008862	-	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008863	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008864	-	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008865	-
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008866	-
21 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008867
21 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008868

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

