

Jeu de levage en élingue à 1 brin

Jeu de levage en élingues rondes légères et maniables avec crochets en acier robuste

Nom court de l'article	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
1 leg Roundsling Assembly 1000 ESHC	1	MLF-86-10	ESHC-6-10	3	1	Violet
1 leg Roundsling Assembly 1000 ESLH	1	MLF-86-10	ESLH-6-10	3.2	0.9	Violet
1 leg Roundsling Assembly 2000 ESHC	2	MLF-108-10	ESHC-8-10	3.2	1.5	Vert
1 leg Roundsling Assembly 2000 ESLH	2	MLF-108-10	ESLH-8-10	3.4	1.2	Vert
1 leg Roundsling Assembly 3000 ESHC	3	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.5	1.8	Jaune
1 leg Roundsling Assembly 3000 ESLH	3	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.8	1.5	Jaune
1 leg Roundsling Assembly 4000 ESHC	4	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.8	2.4	Gris
1 leg Roundsling Assembly 4000 ESLH	4	MLF-1310-10	ESLH-10-10	5.1	1.8	Gris
1 leg Roundsling Assembly 5000 ESHC	5	MLF-1310-10	ESHC-13-10	6.9	2.6	Rouge
1 leg Roundsling Assembly 5000 ESLH	5	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7.4	2.1	Rouge
1 leg Roundsling Assembly 6000 ESHC	6	MLF-1310-10	ESHC-13-10	7.2	3.2	Brun
1 leg Roundsling Assembly 6000 ESLH	6	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7.7	2.7	Brun



1-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



1-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

NUMÉROS DE COMMANDE

Élément de crochet	1 t	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t
 ESHC-6-10	2025622	-	-	-	-	-
 ESLH-6-10	2026184	-	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2025623	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026185	-	-	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2025624	2025625	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026186	2026187	-	-
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2025626	2025627
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026188	2026189

- Normes EN 1492-2: 2000
- Plage de température -40°C bis +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



1-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse