

Jeu de levage en élingue à 3 brins









Jeu de levage en élingues rondes légères et maniables avec crochets en acier robuste

Nom court de l'article	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
3 leg RA 1000 ESHC	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	10	2.7	-
3 leg RA 1000 ESLH	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	11	2.7	-
3 leg RA 2000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	7.6	3	Vert
3 leg RA 2000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	8.5	3	Vert
3 leg RA 3000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	10.2	3.6	Jaune
3 leg RA 3000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	10.4	3.8	Jaune
3 leg RA 4000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	8.4	6	16.1	6	Gris
3 leg RA 4000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	8.4	6	17	5.6	Gris
3 leg RA 5000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	28.2	9	Rouge
3 leg RA 5000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	31.2	9.2	Rouge
3 leg RA 6000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	12.6	9	33	10.8	Brun
3 leg RA 6000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	12.6	9	34.5	12.1	Brun





NUMÉROS DE COMMANDE

Élément de crochet	2.1 t	4.2 t	6.3 t	8.4 t	10.5 t	12.6 t
 ESLH-6-10	2026197	-	-	-	-	-
 ESHC-6-10	2026203	-	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026198	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2026204	-	-	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026199	2026200	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2026205	2026206	-	-
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026201	2026202
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2026207	2026208

- Normes EN 1492-2: 2000
- Plage de température -40°C / +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

