

Jeu de levage en élingue à 3 brins

Jeu de levage en élingues rondes légères et maniables avec crochets en acier robuste

Nom court de l'article	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
3 leg Roundsling Assembly 1000 ESHC	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	10	2.7	-
3 leg Roundsling Assembly 1000 ESLH	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	11	2.7	-
3 leg Roundsling Assembly 2000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	7.6	3	Vert
3 leg Roundsling Assembly 2000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	8.5	3	Vert
3 leg Roundsling Assembly 3000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	10.2	3.6	Jaune
3 leg Roundsling Assembly 3000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	10.4	3.8	Jaune
3 leg Roundsling Assembly 4000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	8.4	6	16.1	6	Gris
3 leg Roundsling Assembly 4000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	8.4	6	17	5.6	Gris
3 leg Roundsling Assembly 5000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	28.2	9	Rouge
3 leg Roundsling Assembly 5000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	31.2	9.2	Rouge
3 leg Roundsling Assembly 6000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	12.6	9	33	10.8	Brun
3 leg Roundsling Assembly 6000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	12.6	9	34.5	12.1	Brun





NUMÉROS DE COMMANDE

Élément de crochet	2.1 t	4.2 t	6.3 t	8.4 t	10.5 t	12.6 t
 ESLH-6-10	2026197	-	-	-	-	-
 ESHC-6-10	2026203	-	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026198	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2026204	-	-	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026199	2026200	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2026205	2026206	-	-
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026201	2026202
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2026207	2026208

- Normes EN 1492-2: 2000
- Plage de température -40°C bis +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

