Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau

Câble en acier galvanis	é d'un diamètre	de 6 mm	n à 28 m	nm			
Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	DSKA6	0.38	0.64
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Hook 1.4t 6mm	0.46	0.89
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4		ESHC-6-10	0.46	0.89
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.49	1.14
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.49	1.14
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.53	1.8
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.53	1.8
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	DSKA8	0.43	0.78
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.51	1.03
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.51	1.03
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.54	1.28
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.54	1.28
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.58	1.94
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.58	1.94
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 10mm 1000		1000	1	MLF-86-10	DSKA10	0.5	0.98

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.59	1.23
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.59	1.23
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.61	1.48
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.61	1.48
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.66	2.14
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.66	2.14
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	DSKA12	0.57	1.27
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.67	1.77
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	ESHC-8-10	0.67	1.77
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	, ,	0.71	2.53
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	ESLH-8-10	0.71	2.53
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.73	2.43
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.73	2.43
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 14mm 2000	14	2000	2	MLF-86-10	DSKA14	0.66	1.89
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset ML w Flat Access 3.2t		0.76	2.45

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch





Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	MLF-108-10	ESHC-8-10	0.76	2.45
14mm 2000	14			Exoset ML w Flat Access 3.2t	Hook 2.5t 8mm	0.8	2.91
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 14mm 2000		2000			ESLH-8-10	0.8	2.91
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 14mm 2000			2	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.82	2.75
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 14mm 2000	14	2000	2		GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.82	2.75
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-86-10	DSKA16	0.75	2.76
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.88	3.32
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.88	3.32
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 16mm 2700	16	2700	2.7		Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	0.89	3.6
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-108-10	ESLH-10-10	0.89	3.6
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-86-10	SHSL-10-10	0.94	3.85
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 16mm 2700	16	2700	2.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	0.94	3.85
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-86-10	DSKA18	0.83	3.3
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Hook 4t 10mm	0.96	3.86
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.96	3.86

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch





Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	0.97	4.54
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-108-10	ESLH-10-10	0.97	4.54
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-86-10	SHSL-10-10	1.02	4.39
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 18mm 3200	18	3200	3.2	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	1.02	4.39
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-108-10	DSKA20	0.92	4.75
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset ML w Flat Access 3.75t	, ,	1.08	5.55
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.08	5.5
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset ML w Flat Access 3.75t	, ,	1.12	6.9
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.12	6.9
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-108-10	SHSL-13-10	1.16	6.6
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 20mm 4300	20	4300	4.3	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.16	6.6
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 22mm 5000	22	5000	5	MLF-108-10	DSKA22	1	5.51
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.16	6.31
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.16	6.31
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.21	7.66

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch





Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 22mm 5000	22	5000	5	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.21	7.66
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 22mm 5000	22	5000	5	MLF-108-10	SHSL-13-10	1.24	7.41
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 22mm 5000	22	5000		Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.24	7.41
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 24mm 6300					DSKA24	1.12	7.6
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset ML w Flat Access 5.7t	, ,	1.28	9.07
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.28	9.07
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset ML w Flat Access 5.7t	, ,	1.32	10.42
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.32	10.42
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	SHSL-13-10	1.35	10.17
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 24mm 6300	24	6300	6.3		GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.35	10.17
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	DSKA26	1.2	8.65
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.43	10.12
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.43	10.12
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	ESLH-16-10	1.46	12.92
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 26mm 7200		7200	7.2	Exoset ML w Flat Access 5.7t		1.46	12.92

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch





Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1310-10	SHSL-16-10	1.5	11.82
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 26mm 7200	26	7200	7.2		GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.5	11.82
1 leg Wire Rope Assembly DSG K 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	DSKA28	1.27	9.7
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.5	11.2
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.5	11.2
1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	1.52	14
28mm 8400	28		8.4	MLF-1613-10	ESLH-16-10	1.52	14
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	SHSL-16-10	1.57	13.57
1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.57	13.57

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch





Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.4 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009731	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009719			-	-	-	-	-		-
0.4 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	2009707			-		-	-	-		
0.4 t	DSKA6	2009743						-			
0.4 t	ESHC-6-10	2021181			-			-	-		
0.4 t	ESLH-6-10	2021169			-			-	-		
0.4 t	SHSL-8-10	2021157			-			-	-		
0.7 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm		2009732		-			-			
0.7 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm		2009720		-			-	-		
0.7 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm		2009708		-			-			
0.7 t	DSKA8		2009744		-			-	-		
0.7 t	ESHC-6-10		2021182		-			-	-		
0.7 t	ESLH-6-10		2021170		-			-	-		
0.7 t	SHSL-8-10		2021158		-			-	-		
1 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm			2009733	-			-	-		
1 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm			2009721	-			-	-		
1 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm			2009709	-			-	-		
1 t	DSKA10			2009745	-			-	-		
1 t	ESHC-6-10			2021183	-			-	-		
1 t	ESLH-6-10			2021171	-			-	-		
1 t	SHSL-8-10			2021159	-			-	-		
1.5 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm				2009710			-	-		
1.5 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm				2009734			-	-		
1.5 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm				2009722			-	-		
1.5 t	DSKA12				2009746				-		
1.5 t	ESHC-8-10				2021184				-		
1.5 t	ESLH-8-10				2021172				-		
1.5 t	SHSL-8-10				2021160			-	-		
2 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm				-	2009711		-	-		
2 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm					2009735					
2 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm					2009723					
2 t	DSKA14					2009747					
2 t	ESHC-8-10					2021185					
 2 t	ESLH-8-10					2021173					

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch





Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
2 t	SHSL-8-10	-	-	-	-	2021161	-	-	-	-	-
2.7 t	DSKA16	-					2009748	-			
2.7 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm			-	-		2009736	-		-	
2.7 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm			-	-		2009724	-		-	
2.7 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm						2009712	-			
2.7 t	ESHC-10-10						2021186	-			
2.7 t	ESLH-10-10						2021174	-			
2.7 t	SHSL-10-10						2021162	-			
3.2 t	DSKA18							2009749			
3.2 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm							2009737			
3.2 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm							2009725			
3.2 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	-			-			2009713			
3.2 t	ESHC-10-10	-			-			2021187	-		
3.2 t	ESLH-10-10	-			-			2021175	-		
3.2 t	SHSL-10-10	-			-			2021163	-		
4.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-			-			-	2009738		
4.3 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-			-			-	2009726		
4.3 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-			-			-	2009714		
4.3 t	DSKA20	-			-			-	2009750		
4.3 t	ESHC-13-10				-			-	2021188		
4.3 t	ESLH-13-10				-			-	2021176		
4.3 t	SHSL-13-10				-			-	2021164		
5 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm				-			-	-	2009739	
5 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm				-			-	-	2009727	
5 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm				-			-	-	2009715	
5 t	DSKA22	-			-			-		2009751	
5 t	ESHC-13-10	-			-			-	-	2021189	
5 t	ESLH-13-10	-		-	-			-		2021177	
5 t	SHSL-13-10				-			-		2021165	
6.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-			-			-			2009740
6.3 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-			-			-			2009728
6.3 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-			-			-			2009716
6.3 t	DSKA24	-			-			-			2009752
6.3 t	ESHC-13-10										2021190

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch





Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
6.3 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021178
6.3 t	SHSL-13-10			-			-	-			2021166
7.2 t	DSKA26							-			-
7.2 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm							-			
7.2 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm			-				-			
7.2 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm							-			
7.2 t	ESHC-16-10							-			
7.2 t	ESLH-16-10			-				-			
7.2 t	SHSL-16-10			-				-			
8.4 t	DSKA28			-				-			
8.4 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm			-	-			-			-
8.4 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm		-	-	-			-			-
8.4 t	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	-	-	-	-			-			-
8.4 t	ESHC-16-10	-	-	-	-			-			-
8.4 t	ESLH-16-10		-					-			-
8.4 t	SHSL-16-10							-			

WLL	26 mm	28 mm
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t		-
0.4 t	-	·
0.4 t	-	-
0.4 t	-	·
0.4 t	-	<u>-</u>
0.7 t	-	<u>-</u>
0.7 t	-	<u>-</u>
0.7 t	·	-
1 t	-	<u>-</u>
1 t		<u>-</u>

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety



Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02

WLL	26 mm	28 mm
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1t	-	-
1t	-	-
1.5 t		-
2t	·	-
2 t		-
2 t		
2t		
2.7 t		
2.7 t		
2.7 t 2.7 t		
	·	
2.7 t	·	
2.7 t		
2.7 t		
2.7 t		
	·	·
	·	
	·	
	·	
3.2 t	-	-
	-	-
4.3 t	·	

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch







Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

02

WLL	26 mm	28 mm
4.3 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
6.3 t	-	-
5.3 t	-	-
6.3 t	-	-
7.2 t	2009753	-
7.2 t	2009741	-
7.2 t	2009729	-
7.2 t	2009717	-
7.2 t	2021191	-
7.2 t	2021179	-
7.2 t	2021167	-
8.4 t	-	2009754
8.4 t	-	2009742
8.4 t	-	2009730
8.4 t	-	2009718
8.4 t	-	2021192
8.4 t	-	2021180
8.4 t	-	2021168

Normes

EN 13414-1

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety



Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau EN 13414-1

Matériel principal

Plage de température

Acier -40° C to + 100° C

Qualité

Professional

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch

