

Jeu de levage GrabiQ à 2 brins, avec multi-suspension

Avec suspension multi, pouvant être raccourcies, avec crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN

Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	Anneau	Dimension L min [m]	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL Kg Angle 45°-60° [kg]	WLL t Angle 45°- 60° [t]
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 6 2100	6 mm	GrabiQ DuoMG 2.1 t	0.284	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1500	1.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 6 2100	6 mm	GrabiQ DuoMG 2.1 t	0.285	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1500	1.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 8 3500	8 mm	GrabiQ DuoMG 3.5 t	0.338	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2500	2.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 8 3500	8 mm	GrabiQ DuoMG 3.5 t	0.362	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2500	2.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 10 5600	10 mm	GrabiQ DuoMG 5.6 t	0.422	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	5.6	4000	4
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 10 5600	10 mm	GrabiQ DuoMG 5.6 t	0.451	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4000	4
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 13 9300	13 mm	GrabiQ DuoMG 9.5 t	0.524	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.3	6700	6.7
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 13 9300	13 mm	GrabiQ DuoMG 9.5 t	0.551	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.3	6700	6.7
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 16 14000	16 mm	GrabiQ DuoMG 14 t	0.624	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10000	10
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 16 14000	16 mm	GrabiQ DuoMG 14 t	0.662	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10000	10

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

GrabiQ 2-leg Shortable CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety

Nom court de l'article	**WLL kg Angle 0°-45°** [kg]	**Poids pour 1m** [kg]	**Composant chaîne**	**Poids par mètre** [kg/m]
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 6 2100	2100	2.8	KLA-6-10 G10 1.5t	1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 6 2100	2100	2.8	KLA-6-10 G10 1.5t	1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 8 3500	3500	4.5	KLA-8-10 G10 2.5t	2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 8 3500	3500	5	KLA-8-10 G10 2.5t	2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 10 5600	5600	7.6	KLA-10-10 G10 4t	4.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 10 5600	5600	7.3	KLA-10-10 G10 4t	4.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 13 9300	9300	14.8	KLA-13-10 G10 6.7t	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 13 9300	9300	14.8	KLA-13-10 G10 6.7t	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 16 14000	14000	23.5	KLA-16-10 G10 10t	11.2
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 16 14000	14000	24	KLA-16-10 G10 10t	11.2

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t Angle 0°- 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.1 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008820	-	-	-	-
2.1 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008830	-	-	-	-
3.5 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008831	-	-	-
3.5 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008832	-	-	-
5.6 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008833	-	-
5.6 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008834	-	-
9.3 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008835	-
9.3 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008836	-
14 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008837
14 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008838

- **Classe** 100
- **Matériel principal** Acier
- **Plage de température** -40° C to + 200° C
- **Contenu des unités d'emballage (UE)** 1

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

GrabiQ 2-leg Shortable CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety