



Jeu de levage GrabiQ à 2 brins, avec multi-suspension

Avec suspension multi, pouvant être raccourcies, avec crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN

Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	Anneau	Dimension L min [m]	Composant chaîne	Élément de crochet	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 6 2100	6 mm	GrabiQ DuoMG 2.1 t	0.284	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 6 2100	6 mm	GrabiQ DuoMG 2.1 t	0.285	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 8 3500	8 mm	GrabiQ DuoMG 3.5 t	0.338	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 8 3500	8 mm	GrabiQ DuoMG 3.5 t	0.362	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 10 5600	10 mm	GrabiQ DuoMG 5.6 t	0.422	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	5.6	4
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 10 5600	10 mm	GrabiQ DuoMG 5.6 t	0.451	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 13 9300	13 mm	GrabiQ DuoMG 9.5 t	0.524	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 13 9300	13 mm	GrabiQ DuoMG 9.5 t	0.551	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 16 14000	16 mm	GrabiQ DuoMG 14 t	0.624	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 16 14000	16 mm	GrabiQ DuoMG 14 t	0.662	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



FICHE TECHNIQUE

Jeu de levage GrabiQ à 2 brins, avec multisuspension 02

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0°- 45° [kg]	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 6 2100	2100	1500	2.8	1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 6 2100	2100	1500	2.8	1.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 8 3500	3500	2500	4.5	2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 8 3500	3500	2500	5	2.8
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 10 5600	5600	4000	7.6	4.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 10 5600	5600	4000	7.3	4.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 13 9300	9300	6700	14.8	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 13 9300	9300	6700	14.8	7.6
2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 16 14000	14000	10000	23.5	11.2
 2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 16 14000	14000	10000	24	11.2

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



FICHE TECHNIQUE

Jeu de levage GrabiQ à 2 brins, avec multisuspension

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t Angle 0°- 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.1 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008820	-	-	-	-
2.1 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008830	-	-	-	-
3.5 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008831	-	-	-
3.5 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008832	-	-	-
5.6 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008833	-	-
5.6 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008834	-	-
9.3 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008835	-
9.3 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008836	-
14 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008837
14 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008838

Classe

Matériel principal

Plage de température Contenu des unités d'emballage (UE) 100

Acier

-40° C to + 200° C

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet