Jeu de levage Power à 1 brin

Léger et maniable. Souple, imputrescible





SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Assembly 3000

ESHC

3000

3

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

MLF-1310-10

ESHC-10-10

1

2.3



0.54



FICHE TECHNIQUE

Jeu de levage Power à 1 brin EN 1492-1: 2000

02



Nom court de l'article	Couleur
1 leg Lifting Belt Assembly 020 CAX	Olive
1 leg Lifting Belt Assembly 020 CROX	Olive
1 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESLH	Olive
1 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESHC	Olive
1 leg Lifting Belt Assembly 1000 CAX	Violet
1 leg Lifting Belt Assembly 1000 CROX	Violet
1 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESLH	Violet
1 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESHC	Violet
1 leg Lifting Belt Assembly 2000 CAX	Vert
1 leg Lifting Belt Assembly 2000 CROX	Vert
1 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESLH	Vert
1 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESHC	Vert
1 leg Lifting Belt Assembly 3000 CAX	Jaune
1 leg Lifting Belt Assembly 3000 CROX	Jaune
1 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESLH	Jaune
1 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESHC	Jaune

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet



FICHE TECHNIQUE

Jeu de levage Power à 1 brin EN 1492-1: 2000

NUMEROS	DE	CON	1MA	NDE

Élément de crochet	0.5 t	1t	2 t	3 t
Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009873	2009875	-	-
Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009874	2009876	-	-
Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	2009877	-
Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	2009878	-
Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	2009879
Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	2009880
& ESLH-6-10	2027839	-	-	-
8 ESHC-6-10	2027834	-	-	-
8 ESLH-8-10	-	2027840	-	-
8 ESHC-8-10	-	2027835	-	-
& ESLH-10-10	-	-	2027841	2027842
& ESHC-10-10	-	-	2027836	2027837

Normes

Plage de température

EN 1492-1: 2000 -40°C bis +100°C

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet





FICHE TECHNIQUE

Jeu de levage Power à 1 brin EN 1492-1: 2000

02

■ Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse