

## Jeu de levage Power en sangle à 2 brins

Léger et maniable. Souple, imputrescible



Nom court de l'article	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	L1 min. [m]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
2 leg LBA 020 CAX	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.7	0.5	0.55	1.3	0.3
2 leg LBA 020 CROX	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.7	0.5	0.55	1.35	0.3
2 leg LBA 0500 ESHC	MLF-108-10	ESHC-6-10	0.7	0.5	0.6	1.3	0.3
2 leg LBA 0500 ESLH	MLF-108-10	ESLH-6-10	0.7	0.5	0.60	1.35	0.3
2 leg LBA 1000 CAX	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.7	1.6	0.3
2 leg LBA 1000 CROX	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.7	1.6	0.3
2 leg LBA 1000 ESLH	MLF-108-10	ESLH-8-10	1.4	1	0.7	1.6	0.3
2 leg LBA 1000 ESHC	MLF-108-10	ESHC-8-10	1.4	1	0.7	1.6	0.3
2 leg LBA 2000 CAX	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	2.8	2	0.9	3	0.6
2 leg LBA 2000 CROX	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	2.8	2	0.9	3	0.6
2 leg LBA 2000 ESLH	MLF-1310-10	ESLH-10-10	2.8	2	0.9	3	0.6
2 leg LBA 2000 ESHC	MLF-1310-10	ESHC-10-10	2.8	2	0.9	3	0.6
2 leg LBA 3000 CAX	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	4.2	3	0.95	5.7	1.1
2 leg LBA 3000 CROX	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	4.2	3	0.95	5.7	1.1
2 leg LBA 3000 ESLH	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.2	3	1	5.7	1.1
2 leg LBA 3000 ESHC	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.2	3	1	5.7	1.1

Nom court de l'article

Couleur

2 leg LBA 020 CAX

Olive

2 leg LBA 020 CROX

Olive





L

Nom court de l'article	Couleur
2 leg LBA 0500 ESHC	Olive
2 leg LBA 0500 ESLH	Olive
2 leg LBA 1000 CAX	Violet
2 leg LBA 1000 CROX	Violet
2 leg LBA 1000 ESLH	Violet
2 leg LBA 1000 ESHC	Violet
2 leg LBA 2000 CAX	Vert
2 leg LBA 2000 CROX	Vert
2 leg LBA 2000 ESLH	Vert
2 leg LBA 2000 ESHC	Vert
2 leg LBA 3000 CAX	Jaune
2 leg LBA 3000 CROX	Jaune
2 leg LBA 3000 ESLH	Jaune
2 leg LBA 3000 ESHC	Jaune



#### NUMÉROS DE COMMANDE

Élément de crochet	0.7 t	1.4 t	2.8 t	4.2 t
 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009881	2009883	-	-
 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009882	2009884	-	-
 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	2009885	-
 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	2009886	-
 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	2009887
 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	2009888
 ESLH-6-10	2027872	-	-	-
 ESHC-6-10	2027868	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2027873	-	-
 ESHC-8-10	-	2027869	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2027874	2027875
 ESHC-10-10	-	-	2027870	2027871

■ Normes  
■ Plage de température

EN 1492-1: 2000

-40°C / +100°C

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



**SpanSet  
Certified  
Safety**

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

