

# TECHNISCHES DATENBLATT

## **Heben**Laufkatze mit Haspel-Kettenantrieb


02



#### Laufkatze mit Haspel-Kettenantrieb

Mit Haspel-Kettenantrieb, Breite verstellbar

Artikel Name kurz	Breite des Strahls [mm]	<b>WLL</b> [kg]	WLL [t]	Abmessung A [mm]	Abmessung B [mm]	Abmessung C [mm]	Abmessung D [mm]
LK1000MA	58 - 220	1000	1	252	334	103	17
LK2000MA	66 - 220	2000	2	300	342	127	21
LK3000MA	74 - 220	3000	3	360	358	177	21
LK5000 MA	90 - 220	5000	5	400	372	192	31



Artikel Name kurz	Abmessung E [mm]	Abmessung F [mm]	Abmessung G [mm]	Abmessung H [mm]	Abmessung I [mm]	Abmessung K [mm]	Nettogewicht kg [kg]
LK1000MA	30	17	30	62	15	100	10.5
LK2000MA	40	18	38	80	18	120	18
LK3000MA	48	18	45	97	15	135	32
LK5000 MA	58	23	52	110	20	145	48.5

#### **BESTELLNUMMERN**

WLL	LK1000MA	LK2000MA	LK3000MA	LK5000 MA
1000 kg	2009528	-	-	-
2000 kg	-	2009529	-	-
3000 kg	-	-	2009530	-
5000 kg	-	-	-	2009531

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt

1

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



### Trolley with reel chain-drive

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz