



Magnum-X®

Extrem schlankes und leicht zu handhabendes Schwerlasthebeband ideal für kleine Kranhaken aus Hochleistungspolyester

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Aufledgedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
Magnum-X 5000 2m	5000	5	2	1.0	36	6	0.94
Magnum-X 5000 4m	5000	5	4	1.0	36	6	1.88
Magnum-X 5000 5m	5000	5	5	1.0	36	6	2.35
Magnum-X 5000 6m	5000	5	6	1.0	36	6	2.82
Magnum-X 5000 7m	5000	5	7	1.0	36	6	3.29
Magnum-X 5000 8m	5000	5	8	1.0	36	6	3.76
Magnum-X 5000 10m	5000	5	10	1.0	36	6	4.7
Magnum-X 10000 4m	10000	10	4	2	65	12	4.1
Magnum-X 10000 5m	10000	10	5	2	65	12	5
Magnum-X 10000 6m	10000	10	6	2	65	12	5.9
Magnum-X 10000 7m	10000	10	7	2	65	12	6.8
Magnum-X 10000 8m	10000	10	8	2	65	12	7.7
Magnum-X 10000 10m	10000	10	10	2	65	12	9.5
Magnum-X 10000 12m	10000	10	12	2	65	12	10.8
Magnum-X 20000 4m	20000	20	4	2	67	19	7.7
Magnum-X 20000 5m	20000	20	5	2	67	19	9.5
Magnum-X 20000 6m	20000	20	6	2	67	19	11.3
Magnum-X 20000 7m	20000	20	7	2	67	19	13.1
Magnum-X 20000 8m	20000	20	8	2	67	19	14.9



Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
Magnum-X 20000 10m	20000	20	10	2	67	19	18.5
Magnum-X 20000 12m	20000	20	12	2	67	19	21.6
Magnum-X 25000 4m	25000	25	4	2	85	19	10.1
Magnum-X 25000 5m	25000	25	5	2	85	19	12.5
Magnum-X 25000 6m	25000	25	6	2	85	19	14.9
Magnum-X 25000 7m	25000	25	7	2	85	19	17.3
Magnum-X 25000 8m	25000	25	8	2	85	19	19.7
Magnum-X 30000 2m	30000	30	2	2	101	18	-
Magnum-X 30000 4m	30000	30	4	2	101	18	12.1
Magnum-X 30000 5m	30000	30	5	2	101	18	15
Magnum-X 30000 6m	30000	30	6	2	101	18	17.9
Magnum-X 30000 7m	30000	30	7	2	101	18	20.8
Magnum-X 30000 8m	30000	30	8	2	101	18	23.7
Magnum-X 30000 9m	30000	30	9	2	101	18	20.7
Magnum-X 30000 10m	30000	30	10	2	101	18	29.5
Magnum-X 30000 12m	30000	30	12	2	101	18	27.6
Magnum-X 40000 4m	40000	40	4	2	105	25	16.1
Magnum-X 40000 5m	40000	40	5	2	105	25	20
Magnum-X 40000 6m	40000	40	6	2	105	25	23.9
Magnum-X 40000 7m	40000	40	7	2	105	25	27.8
Magnum-X 40000 8m	40000	40	8	2	105	25	31.7



Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
Magnum-X 40000 10m	40000	40	10	2	105	25	39.5
Magnum-X 40000 12m	40000	40	12	2	105	25	42
Magnum-X 50000 4m	50000	50	4	2	146	19	21.3
Magnum-X 50000 5m	50000	50	5	2	146	19	26.5
Magnum-X 50000 6m	50000	50	6	2	146	19	31.7
Magnum-X 50000 7m	50000	50	7	2	146	19	36.9
Magnum-X 50000 8m	50000	50	8	2	146	19	42.1
Magnum-X 50000 10m	50000	50	10	2	146	19	52.5
Magnum-X 50000 12m	50000	50	12	2	146	19	62.4
Magnum-X 60000 4m	60000	60	4	3	173	21	28.9
Magnum-X 60000 5m	60000	60	5	3	173	21	36
Magnum-X 60000 6m	60000	60	6	3	173	21	43.1
Magnum-X 60000 7m	60000	60	7	3	173	21	50.2
Magnum-X 60000 8m	60000	60	8	3	173	21	57.3
Magnum-X 60000 10m	60000	60	10	3	173	21	71.5
Magnum-X 60000 12m	60000	60	12	3	173	21	69.6
Magnum-X 80000 4m	80000	80	4	3	192	24	38.1
Magnum-X 80000 5m	80000	80	5	3	192	24	47.5
Magnum-X 80000 6m	80000	80	6	3	192	24	56.9
Magnum-X 80000 7m	80000	80	7	3	192	24	66.3
Magnum-X 80000 8m	80000	80	8	3	192	24	75.7



Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagendicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
Magnum-X 100000 4m	100000	100	4	3	227	35	54.9
Magnum-X 100000 5m	100000	100	5	3	227	35	68.5
Magnum-X 100000 6m	100000	100	6	3	227	35	82.1
Magnum-X 100000 7m	100000	100	7	3	227	35	95.7
Magnum-X 100000 8m	100000	100	8	3	227	35	109.3
Magnum-X 125000 4m	125000	125	4	3	300	39	75.3
Magnum-X 125000 5m	125000	125	5	3	300	39	94
Magnum-X 125000 6m	125000	125	6	3	300	39	112.7
Magnum-X 125000 7m	125000	125	7	3	300	39	131.4
Magnum-X 125000 8m	125000	125	8	3	300	39	150.1
Magnum-X 150000 4m	150000	150	4	5	280	51	80.5
Magnum-X 150000 5m	150000	150	5	5	280	51	100.5
Magnum-X 150000 6m	150000	150	6	5	280	51	120.5
Magnum-X 150000 7m	150000	150	7	5	280	51	140.5
Magnum-X 150000 8m	150000	150	8	5	280	51	160.5
Magnum-X 150 t 10m	150000	150	10	5	280	51	200.5
Magnum-X 150 t 12m	150000	150	12	5	280	51	240

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
Magnum-X 5000 2m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 4m	0.47	Rot



Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
Magnum-X 5000 5m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 6m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 7m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 8m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 10m	0.47	Rot
Magnum-X 10000 4m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 5m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 6m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 7m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 8m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 10m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 12m	0.9	Orange
Magnum-X 20000 4m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 5m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 6m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 7m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 8m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 10m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 12m	1.8	Orange
Magnum-X 25000 4m	2.4	Orange
Magnum-X 25000 5m	2.4	Orange
Magnum-X 25000 6m	2.4	Orange
Magnum-X 25000 7m	2.4	Orange
Magnum-X 25000 8m	2.4	Orange
Magnum-X 30000 2m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 4m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 5m	3.27	Orange



Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
Magnum-X 30000 6m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 7m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 8m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 9m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 10m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 12m	3.27	Orange
Magnum-X 40000 4m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 5m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 6m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 7m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 8m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 10m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 12m	3.5	Orange
Magnum-X 50000 4m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 5m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 6m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 7m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 8m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 10m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 12m	5.2	Orange
Magnum-X 60000 4m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 5m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 6m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 7m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 8m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 10m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 12m	5.8	Orange



Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
Magnum-X 80000 4m	8.2	Orange
Magnum-X 80000 5m	8.2	Orange
Magnum-X 80000 6m	8.2	Orange
Magnum-X 80000 7m	8.2	Orange
Magnum-X 80000 8m	8.2	Orange
Magnum-X 100000 4m	11.8	Orange
Magnum-X 100000 5m	11.8	Orange
Magnum-X 100000 6m	11.8	Orange
Magnum-X 100000 7m	11.8	Orange
Magnum-X 100000 8m	11.8	Orange
Magnum-X 125000 4m	18.7	Orange
Magnum-X 125000 5m	18.7	Orange
Magnum-X 125000 6m	18.7	Orange
Magnum-X 125000 7m	18.7	Orange
Magnum-X 125000 8m	18.7	Orange
Magnum-X 150000 4m	20	Orange
Magnum-X 150000 5m	20	Orange
Magnum-X 150000 6m	20	Orange
Magnum-X 150000 7m	20	Orange
Magnum-X 150000 8m	20	Orange
Magnum-X 150 t 10m	20	Orange
Magnum-X 150 t 12m	20	Orange



Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

BESTELLNUMMERN

Abmessung L1	5000 kg	10000 kg	20000 kg	25000 kg	30000 kg	40000 kg	50000 kg	60000 kg	80000 kg	100000 kg	125000 kg
2 m	2025045	-	-	-	2017500	-	-	-	-	-	-
4 m	2010959	2002763	2002765	2002767	2002769	2002771	2002773	2002775	2002777	2002779	2002781
5 m	2010960	2002764	2002766	2002768	2002770	2002772	2002774	2002776	2002778	2002780	2002782
6 m	2010961	2003251	2003253	2003255	2003257	2003259	2003261	2003263	2003265	2003267	2003269
7 m	2010962	2003252	2003254	2003256	2003258	2003260	2003262	2003264	2003266	2003268	2003270
8 m	2010963	2003738	2003739	2003740	2003741	2003742	2003743	2003744	2003745	2003746	2003747
9 m	-	-	-	-	2014794	-	-	-	-	-	-
10 m	2014758	2014760	2014762	-	2014765	2014767	2014769	2014771	-	-	-
12 m	-	2014761	2014763	-	2014766	2014768	2014770	2014772	-	-	-

Abmessung L1	150000 kg
2 m	-
4 m	2002783
5 m	2002784
6 m	2003271
7 m	2003272
8 m	2003748
9 m	-
10 m	2014779
12 m	2014780

■ Normen	EN 1492-2: 2000
■ Hauptmaterial	Hochleistungspolyester
■ Temperaturbereich	- 40 bis + 100°C
■ Qualität	Professional
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland