



## Magnum-X

Die neue Dimension in der Hebetchnik

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Aufledgedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
Magnum-X 5000 2m	5000	5	2	1.0	36	6	0.94
Magnum-X 5 t 3m	5000	5	3	1.0	36	6	1.41
Magnum-X 5000 4m	5000	5	4	1.0	36	6	1.88
Magnum-X 5000 5m	5000	5	5	1.0	36	6	2.35
Magnum-X 5000 6m	5000	5	6	1.0	36	6	2.82
Magnum-X 5000 7m	5000	5	7	1.0	36	6	3.29
Magnum-X 5000 8m	5000	5	8	1.0	36	6	3.76
Magnum-X 10000 4m	10000	10	4	2	65	12	4.1
Magnum-X 10000 5m	10000	10	5	2	65	12	5
Magnum-X 10000 6m	10000	10	6	2	65	12	5.9
Magnum-X 10000 7m	10000	10	7	2	65	12	6.8
Magnum-X 10000 8m	10000	10	8	2	65	12	7.7
Magnum-X 10000 10m	10000	10	10	2	65	12	9.5
Magnum-X 10000 12m	10000	10	12	2	65	12	10.8
Magnum-X 20000 4m	20000	20	4	2	67	19	7.7
Magnum-X 20000 5m	20000	20	5	2	67	19	9.5
Magnum-X 20000 6m	20000	20	6	2	67	19	11.3
Magnum-X 20000 7m	20000	20	7	2	67	19	13.1
Magnum-X 20000 8m	20000	20	8	2	67	19	14.9
Magnum-X 20000 10m	20000	20	10	2	67	19	18.5



## Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
Magnum-X 20000 12m	20000	20	12	2	67	19	21.6
Magnum-X 30000 4m	30000	30	4	2	101	18	12.1
Magnum-X 30000 5m	30000	30	5	2	101	18	15
Magnum-X 30000 6m	30000	30	6	2	101	18	17.9
Magnum-X 30000 7m	30000	30	7	2	101	18	20.8
Magnum-X 30000 8m	30000	30	8	2	101	18	23.7
Magnum-X 30000 10m	30000	30	10	2	101	18	29.5
Magnum-X 30000 12m	30000	30	12	2	101	18	27.6
Magnum-X 40000 4m	40000	40	4	2	105	25	16.1
Magnum-X 40000 5m	40000	40	5	2	105	25	20
Magnum-X 40000 6m	40000	40	6	2	105	25	23.9
Magnum-X 40000 7m	40000	40	7	2	105	25	27.8
Magnum-X 40000 8m	40000	40	8	2	105	25	31.7
Magnum-X 40000 10m	40000	40	10	2	105	25	39.5
Magnum-X 40000 12m	40000	40	12	2	105	25	42
Magnum-X 50000 4m	50000	50	4	2	146	19	21.3
Magnum-X 50000 5m	50000	50	5	2	146	19	26.5
Magnum-X 50000 6m	50000	50	6	2	146	19	31.7
Magnum-X 50000 7m	50000	50	7	2	146	19	36.9
Magnum-X 50000 8m	50000	50	8	2	146	19	42.1
Magnum-X 50000 10m	50000	50	10	2	146	19	52.5



## Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
Magnum-X 50000 12m	50000	50	12	2	146	19	62.4
Magnum-X 60000 4m	60000	60	4	3	173	21	28.9
Magnum-X 60000 5m	60000	60	5	3	173	21	36
Magnum-X 60000 6m	60000	60	6	3	173	21	43.1
Magnum-X 60000 7m	60000	60	7	3	173	21	50.2
Magnum-X 60000 8m	60000	60	8	3	173	21	57.3
Magnum-X 60000 10m	60000	60	10	3	173	21	71.5
Magnum-X 60000 12m	60000	60	12	3	173	21	69.6

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
Magnum-X 5000 2m	0.47	Rot
Magnum-X 5 t 3m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 4m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 5m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 6m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 7m	0.47	Rot
Magnum-X 5000 8m	0.47	Rot
Magnum-X 10000 4m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 5m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 6m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 7m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 8m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 10m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 12m	0.9	Orange



## Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
Magnum-X 20000 4m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 5m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 6m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 7m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 8m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 10m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 12m	1.8	Orange
Magnum-X 30000 4m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 5m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 6m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 7m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 8m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 10m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 12m	3.27	Orange
Magnum-X 40000 4m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 5m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 6m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 7m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 8m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 10m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 12m	3.5	Orange
Magnum-X 50000 4m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 5m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 6m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 7m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 8m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 10m	5.2	Orange



## Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
Magnum-X 50000 12m	5.2	Orange
Magnum-X 60000 4m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 5m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 6m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 7m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 8m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 10m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 12m	5.8	Orange

### BESTELLNUMMERN

Abmessung L1	5000 kg	10000 kg	20000 kg	30000 kg	40000 kg	50000 kg	60000 kg
2 m	2025045	-	-	-	-	-	-
3 m	2026602	-	-	-	-	-	-
4 m	2010959	2002763	2002765	2002769	2002771	2002773	2002775
5 m	2010960	2002764	2002766	2002770	2002772	2002774	2002776
6 m	2010961	2003251	2003253	2003257	2003259	2003261	2003263
7 m	2010962	2003252	2003254	2003258	2003260	2003262	2003264
8 m	2010963	2003738	2003739	2003741	2003742	2003743	2003744
10 m	-	2014760	2014762	2014765	2014767	2014769	2014771
12 m	-	2014761	2014763	2014766	2014768	2014770	2014772

■ Normen	EN 1492-2: 2000
■ Hauptmaterial	Hochleistungspolyester
■ Temperaturbereich	- 40 bis + 100°C
■ Qualität	Professional
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



## Magnum-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz