



Magnum-X Élingue ronde haute performance

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
Magnum-X 5000 2m	5000	5	2	1.0	36	6	0.94
Magnum-X 5000 3m	5000	5	3	1.0	36	6	1.41
Magnum-X 5000 4m	5000	5	4	1.0	36	6	1.88
Magnum-X 5000 5m	5000	5	5	1.0	36	6	2.35
Magnum-X 10000 2m	10000	10	2	2	65	12	1.8
Magnum-X 10000 3m	10000	10	3	2	65	12	2.7
Magnum-X 10000 4m	10000	10	4	2	65	12	4.1
Magnum-X 10000 5m	10000	10	5	2	65	12	5
Magnum-X 10000 6m	10000	10	6	2	65	12	5.9
Magnum-X 10000 7m	10000	10	7	2	65	12	6.8
Magnum-X 10000 8m	10000	10	8	2	65	12	7.7
Magnum-X 20000 2m	20000	20	2	2	67	19	3.6
Magnum-X 20000 3m	20000	20	3	2	67	19	5.4
Magnum-X 20000 4m	20000	20	4	2	67	19	7.7
Magnum-X 20000 5m	20000	20	5	2	67	19	9.5
Magnum-X 20000 6m	20000	20	6	2	67	19	11.3
Magnum-X 30000 4m	30000	30	4	2	101	18	12.1
Magnum-X 30000 5m	30000	30	5	2	101	18	15
Magnum-X 30000 7m	30000	30	7	2	101	18	20.8



Magnum-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
Magnum-X 40000 4m	40000	40	4	2	105	25	16.1
Magnum-X 40000 6m	40000	40	6	2	105	25	23.9
Magnum-X 40000 7m	40000	40	7	2	105	25	27.8
Magnum-X 50000 7m	50000	50	7	2	146	19	36.9
Magnum-X 60000 4m	60000	60	4	3	173	21	28.9

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
Magnum-X 5000 2m	0.47	Rouge
Magnum-X 5 t 3m	0.47	Rouge
Magnum-X 5000 4m	0.47	Rouge
Magnum-X 5000 5m	0.47	Rouge
Magnum-X 10000 2m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 3m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 4m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 5m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 6m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 7m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 8m	0.9	Orange
Magnum-X 20000 2m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 3m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 4m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 5m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 6m	1.8	Orange
Magnum-X 30000 4m	3.27	Orange



Magnum-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
Magnum-X 30000 5m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 7m	3.27	Orange
Magnum-X 40000 4m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 6m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 7m	3.5	Orange
Magnum-X 50000 7m	5.2	Orange
Magnum-X 60000 4m	5.8	Orange

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	5000 kg	10000 kg	20000 kg	30000 kg	40000 kg	50000 kg	60000 kg
2 m	2025045	2026603	2026604	-	-	-	-
3 m	2026602	2020989	2020992	-	-	-	-
4 m	2010959	2002763	2002765	2002769	2002771	-	2002775
5 m	2010960	2002764	2002766	2002770	-	-	-
6 m	-	2003251	2003253	-	2003259	-	-
7 m	-	2003252	-	2003258	2003260	2003262	-
8 m	-	2003738	-	-	-	-	-

■ Normes	EN 1492-2: 2000
■ Matériel principal	Polyester haute performance
■ Plage de température	- 40 bis + 100°C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



Magnum-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.