



Magnum®Plus Flex

Nom court de l'article	WLL [kg]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids par mètre [kg/m]
MagnumPlus Flex 10000 2m	10000	2	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 3m	10000	3	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 4m	10000	4	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 5m	10000	5	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 6m	10000	6	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 7m	10000	7	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 8m	10000	8	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 15000 3m	15000	3	2	112	20	2.9
MagnumPlus Flex 15000 4m	15000	4	2	112	20	2.9
MagnumPlus Flex 15000 5m	15000	5	2	112	20	2.9
MagnumPlus Flex 15000 6m	15000	6	2	112	20	2.9
MagnumPlus Flex 15000 7m	15000	7	2	112	20	2.9
MagnumPlus Flex 15000 8m	15000	8	2	112	20	2.9
MagnumPlus Flex 20000 2m	20000	2	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 3m	20000	3	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 4m	20000	4	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 5m	20000	5	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 6m	20000	6	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 7m	20000	7	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 8m	20000	8	2	143	22	4.3



MagnumPlus Flex

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

Nom court de l'article	WLL [kg]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids par mètre [kg/m]
MagnumPlus Flex 30000 3m	30000	3	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 4m	30000	4	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 5m	30000	5	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 6m	30000	6	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 7m	30000	7	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 8m	30000	8	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 40000 3m	40000	3	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 4m	40000	4	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 5m	40000	5	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 6m	40000	6	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 7m	40000	7	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 8m	40000	8	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 50000 3m	50000	3	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 4m	50000	4	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 5m	50000	5	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 6m	50000	6	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 7m	50000	7	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 8m	50000	8	3	213	35	10.2



MagnumPlus Flex

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	10000 kg	15000 kg	20000 kg	30000 kg	40000 kg	50000 kg
2 m	2028143	-	2028144	-	-	-
3 m	2027060	2027066	2027072	2027677	2027078	2027084
4 m	2027061	2027067	2027073	2027678	2027079	2027085
5 m	2027062	2027068	2027074	2027679	2027080	2027086
6 m	2027063	2027069	2027075	2027680	2027081	2027087
7 m	2027064	2027070	2027076	2027681	2027082	2027088
8 m	2027065	2027071	2027077	2027682	2027083	2027089

- **Couleur** Orange
- **Plage de température** - 40 bis + 100°C
- **Qualité** Professional
- **Contenu des unités d'emballage (UE)** 1


MagnumPlus Flex

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.