




Manille de palplanches Avec fermeture rapide brevetée

TECHNIQUE

FICHE

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]	Dimension D [mm]	Poids net [kg]
Spund2500	2500	2.5	50	25	250	30	4.8
Spund3000	3000	3	50	30	250	30	5
Spund5000	5000	5	50	36	250	30	5.9
Spund10000	10000	10	110	55	400	50	22.5



D

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	Spund2500	Spund3000	Spund5000	Spund10000
2.5 t	2017154	-	-	-
3 t	-	2017155	-	·
5 t	-	-	2017156	-
10 t	-	-	-	2017157

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Pile Pitching Shackle

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



FICHE TECHNIQUE

Manille de palplanches

02

Matériel principalCouleur

■ Plage de température 0° C to + 100° C

Acier

Vert

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Pile Pitching Shackle

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse