



#### Manille droite avec axe à vis Green Pin

Manille droite avec axe à vis

Nom court de l'article	<b>WLL</b> [kg]	WLL [t]	A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]	Dimension D [mm]	Dimension F [mm]
GreenPin D SCP 0.33t	330	0.33	10	6	19	5	80
GreenPin D SCP 0.5t	500	0.5	12	8	22	7	16.5
GreenPin D SCP 0.75t	750	0.75	13	10	26	9	20
GreenPin D SCP 1t	1000	1	17	11	32	9	22.5
GreenPin D SCP 1.5t	1500	1.5	19	13	37	11	26.5
GreenPin D SCP 2t	2000	2	22	16	43	13.5	34
GreenPin D SCP 3.25t	3250	3.25	27	19	51	16	40
GreenPin D SCP 4.75t	4750	4.75	31	22	59	19	46
GreenPin D SCP 6.5t	6500	6.5	36	25	73	22	52
GreenPin D SCP 8.5t	8500	8.5	43	28	85	25	59
GreenPin D SCP 9.5t	9500	9.5	47	32	90	28	66
GreenPin D SCP 12t	12000	12	51	35	94	32	72
GreenPin D SCP 13.5t	13500	13.5	57	38	115	35	80
GreenPin D SCP 17t	17000	17	60	42	127	38	88
GreenPin D SCP 25t	25000	25	74	50	149	45	103
GreenPin D SCP 35t	35000	35	83	57	171	50	111
GreenPin D SCP 42.5t	42500	42.5	95	65	190	57	130
GreenPin D SCP 55t	55000	55	105	70	203	65	145

Nom court de l'article	<b>Dimension H</b> [mm]	Poids net [kg]		
GreenPin D SCP 0.33t	209	0.03		

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch





## FICHE TECHNIQUE

# Manille droite avec axe à vis Green Pin EN 13889

1	ì	-,
J		
9	,	

Nom court de l'article	<b>Dimension H</b> [mm]	<b>Poids net</b> [kg]	
GreenPin D SCP 0.5t	41.5	0.05	
GreenPin D SCP 0.75t	50	0.1	
GreenPin D SCP 1t	59	0.14	
GreenPin D SCP 1.5t	68	0.19	
GreenPin D SCP 2t	81	0.36	
GreenPin D SCP 3.25t	97	0.63	
GreenPin D SCP 4.75t	112	1.01	
GreenPin D SCP 6.5t	134	1.5	
GreenPin D SCP 8.5t	154	2.3	
GreenPin D SCP 9.5t	167	3.24	
GreenPin D SCP 12t	180	4.4	
GreenPin D SCP 13.5t	209	6	
GreenPin D SCP 17t	230	7.5	
GreenPin D SCP 25t	271	14	
GreenPin D SCP 35t	305	18.9	
GreenPin D SCP 42.5t	345	26.3	
GreenPin D SCP 55t	376	37.15	

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch





### FICHE TECHNIQUE

## Manille droite avec axe à vis Green Pin EN 13889

02

#### **NUMÉROS DE COMMANDE**

WLL	GreenPin D SCP 0.33t	GreenPin D SCP 0.5t	GreenPin D SCP 0.75t	GreenPin D SCP 1t	GreenPin D SCP 1.5t	GreenPin D SCP 2t	GreenPin D SCP 3.25t	GreenPin D SCP 4.75t		GreenPin D SCP 8.5t	GreenPin D SCP 9.5t
0.33 t	2015298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	-	2009170	-	-		-	-	-		-	-
0.75 t		-	2009171			-		-	-		
1 t		-	-	2009172		-		-	-		
1.5 t		-	-		2009174	-		-	-		
2 t		-	-			2009175		-	-		
3.25 t			-			-	2009176	-	-		
4.75 t			-		-			2009177	-		
6.5 t		-	-	-		-		-	2009178	-	-
8.5 t		-	-			-		-	-	2009179	
9.5 t			-			-		-	-		2009180
12 t			-			-		-	-		
13.5 t		-	-	-		-		-	-		
17 t		-	-			-		-	-		
25 t		-	-			-		-	-		-
35 t		-	-			-		-	-		-
42.5 t		-	-			-		-	-		-
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WLL	GreenPin D SC	CP 12t Gre	enPin D SCP 13.5t	GreenPin D	SCP 17t	GreenPin D SCP 25	5t GreenPin	D SCP 35t	GreenPin D SCP 42	2.5t Green	Pin D SCP 55t
0.33 t	-		-	-		-		-	-		-
0.5 t			-			-		-	-		-
0.75 t			-			-		-			
1 t			-			-		-	-		-
1.5 t			-			-		-	-		-
2 t			-			-		-			
 3.25 t						-		-			
0.20 (											

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

2009181

6.5 t ---8.5 t ---9.5 t ---12 t

13.5 t

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



2009182





#### FICHE TECHNIQUE

## Manille droite avec axe à vis Green Pin EN 13889

02

WLL	GreenPin D SCP 12t	GreenPin D SCP 13.5t	GreenPin D SCP 17t	GreenPin D SCP 25t	GreenPin D SCP 35t	GreenPin D SCP 42.5t	GreenPin D SCP 55t
17 t	-	-	2009183	-	-	-	-
25 t	-	-	-	2009184		-	
35 t	-	-	-	-	2009185	-	-
42.5 t	-	-	-	-	-	2009186	-
55 t	-	-	-	-	-	-	2009187

■ Normes EN 13889
■ Classe 60
■ Matériel principal Acier

■ Plage de température -20° C to + 200° C

■ Qualité Professional

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch

