



Manille lyre à axe vissé Green Pin

Manille lyre avec axe vissé

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]	Dimension D [mm]	Dimension E [mm]
GreenPin B SCP 0.33t	330	0.33	10	6	22	5	16
GreenPin B SCP 0.5t	500	0.5	12	8	29	7	20
GreenPin B SCP 0.75t	750	0.75	13	10	32	9	22
GreenPin B SCP 1t	1000	1	17	11	36.5	10	26
GreenPin B SCP 1.5t	1500	1.5	19	13	43	11	29
GreenPin B SCP 2t	2000	2	22	16	51	13.5	32
GreenPin B SCP 3.25t	3250	3.25	27	19	64	16	43
GreenPin B SCP 4.75t	4750	4.75	31	22	76	19	51
GreenPin B SCP 6.5t	6500	6.5	36	25	83	22	58
GreenPin B SCP 8.5t	8500	8.5	43	28	95	25	68
GreenPin B SCP 9.5t	9500	9.5	47	32	108	28	75
GreenPin B SCP 12t	12000	12	51	35	115	32	83
GreenPin B SCP 13.5t	13500	13.5	57	38	133	35	92
GreenPin B SCP 17t	17000	17	60	42	146	38	99
GreenPin B SCP 25t	25000	25	74	50	178	45	126
GreenPin B SCP 35t	35000	35	83	57	197	50	138
GreenPin B SCP 42.5t	42500	42.5	95	65	222	57	160
GreenPin B SCP 55t	55000	55	105	70	260	65	180

Nom court de l'article	Dimension F [mm]	Dimension H [mm]	Poids net [kg]	Code EAN
GreenPin B SCP 0.33t	12	36	0.03	-

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet



FICHE TECHNIQUE

Manille lyre à axe vissé Green Pin EN 13889

W	

Nom court de l'article	Dimension F [mm]	Dimension H [mm]	Poids net [kg]	Code EAN
GreenPin B SCP 0.5t	16.5	48.5	0.05	7610726101061
GreenPin B SCP 0.75t	20	56	0.1	7610726101078
GreenPin B SCP 1t	22.5	63.5	0.14	7610726101085
GreenPin B SCP 1.5t	26.5	74	0.19	-
GreenPin B SCP 2t	34	89	0.36	7610726101092
GreenPin B SCP 3.25t	40	110	0.63	7610726101108
GreenPin B SCP 4.75t	46	129	1.01	761072610111
GreenPin B SCP 6.5t	52	144	1.5	7610726101122
GreenPin B SCP 8.5t	59	164	2.3	7610726101139
GreenPin B SCP 9.5t	66	185	3.24	761072610114
GreenPin B SCP 12t	72	201	4.4	-
GreenPin B SCP 13.5t	80	227	6	-
GreenPin B SCP 17t	88	249	7.5	-
GreenPin B SCP 25t	103	300	14	-
GreenPin B SCP 35t	111	331	18.9	-
GreenPin B SCP 42.5t	130	377	26.3	-
GreenPin B SCP 55t	145	433	37.15	

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



FICHE TECHNIQUE

Manille lyre à axe vissé Green Pin EN 13889

02

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	GreenPin B SCP 0.33t	GreenPin B SCP 0.5t	GreenPin B SCP 0.75t	GreenPin B SCP 1t	GreenPin B SCP 1.5t	GreenPin B SCP 2t	GreenPin B SCP 3.25t	GreenPin B SCP 4.75t	GreenPin B SCP 6.5t	GreenPin B SCP 8.5t	GreenPin B SCP 9.5t
0.33 t	2009122	-	-	-	-		-	-	-	-	-
0.5 t	-	2009123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	-	2009124	-		-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	-	2009125		-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	-	2009126	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-		2009127	-	-	-	-	
3.25 t	-	-	-	-		-	2009128	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-		-	-	2009129	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-		-	-	-	2009130	-	-
8.5 t	-	-	-	-		-	-	-	-	2009131	
9.5 t	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2009132
12 t	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
13.5 t	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
17 t	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
25 t	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
35 t	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
42.5 t	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WLL	GreenPin B SC	CP 12t Green	nPin B SCP 13.5t	GreenPin E	3 SCP 17t	GreenPin B SCP 2	5t GreenPin	B SCP 35t	GreenPin B SCP	12.5t Green	Pin B SCP 55t
0.33 t	-		-	-		-		-	-		-
0.5 t			-			-		-			
0.75 t			-			-		-			
1 t			-			-		-			
1.5 t						-		-			
 2 t			-			-		-			
3.25 t			-			-		-			

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

2009133

6.5 t ---8.5 t ---9.5 t ---12 t

13.5 t

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



2009134

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety



FICHE TECHNIQUE

Manille lyre à axe vissé Green Pin EN 13889

02

WLL	GreenPin B SCP 12t	GreenPin B SCP 13.5t	GreenPin B SCP 17t	GreenPin B SCP 25t	GreenPin B SCP 35t	GreenPin B SCP 42.5t	GreenPin B SCP 55t
17 t	-	-	2009135	-	-	-	-
25 t	-		-	2009136		-	
35 t	-	-	-	-	2009137	-	-
42.5 t	-	-	-	-	-	2009138	-
55 t	-	-	-	-	-	-	2009139

■ Normes EN 13889
■ Classe 60
■ Matériel principal Acier

■ Plage de température -40° C to + 200° C

■ Qualité Professional

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse