




NoCut® sleeve

Der neue Hochleistungsschutzschlauch für Rundschlingen und Hebebänder mit hoher Schnittfestigkeit und Abriebfestigkeit

Artikel Name kurz	Länge [m]	Breite Innen [mm]	Breite Aussen [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
NoCut sleeve 55mm 0.5m	0.5	55	65	0.2	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.5m	0.5	75	85	0.3	0.60
NoCut sleeve, 315mm, 0.5m	0.5	315	325	1.35	2.70
NoCut sleeve 55mm 0.75m	0.75	55	65	-	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.75m	0.75	75	85	-	0.60
NoCut sleeve 105mm 0.75m	0.75	105	115	-	0.80
NoCut sleeve 135mm 0.75m	0.75	135	145	-	1.10
NoCut sleeve, 165mm, 0.75m	0.75	165	175	-	1.40
NoCut sleeve 195mm 0.75m	0.75	195	205	-	1.60
NoCut sleeve 255mm 0.75m	0.75	255	265	-	2.00
NoCut sleeve 315mm 0.75m	0.75	315	325	-	2.70
NoCut sleeve, 55mm, 1.0m	1	55	65	0.4	0.40
NoCut sleeve, 75mm, 1.0m	1	75	85	0.6	0.60
NoCut sleeve, 105mm, 1.0m	1	105	115	0.8	0.80
NoCut sleeve, 135mm, 1.0m	1	135	145	1.1	1.10
NoCut sleeve, 165mm, 1.0m	1	165	175	1.4	1.40
NoCut sleeve, 195mm, 1.0m	1	195	205	1.6	1.60
NoCut sleeve, 255mm, 1.0m	1	255	265	2	2.00
NoCut sleeve, 315mm, 1.0m	1	315	325	2.7	2.70
NoCut sleeve 75mm 1.5m	1.5	75	85	0.9	0.60



NoCut Sleeve

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	Länge [m]	Breite Innen [mm]	Breite Aussen [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
NoCut sleeve 105mm 1.5m	1.5	105	115	1.2	0.80
NoCut sleeve 135mm 1.5m	1.5	135	145	1.65	1.10
NoCut sleeve 165mm 1.5m	1.5	165	175	2.1	1.40
NoCut sleeve 195mm 1.5m	1.5	195	205	2.4	1.60
NoCut sleeve 255mm 1.5m	1.5	255	265	3	2.00
NoCut sleeve 315mm 1.5m	1.5	315	325	1.35	2.70
NoCut sleeve 75mm 2.0m	2	75	85	1.2	0.60
NoCut sleeve 105mm 2.0m	2	105	115	1.6	0.80
NoCut sleeve 135mm 2.0m	2	135	145	2.2	1.10
NoCut sleeve 165mm 2.0m	2	165	175	2.8	1.40
NoCut sleeve 195mm 2.0m	2	195	205	3.2	1.60
NoCut sleeve 255mm 2.0m	2	255	265	4	2.00
NoCut sleeve 315mm 2.0m	2	315	325	5.4	2.70

BESTELLNUMMERN

Länge	55 mm	75 mm	105 mm	135 mm	165 mm	195 mm	255 mm	315 mm
0.5 m	2024576	2024577	-	-	-	-	-	2026372
0.75 m	2031012	2031013	2031011	2031014	2031015	2031016	2031017	2031018
1 m	2003475	2003477	2003479	2003481	2003483	2003485	2003487	2003489
1.5 m	-	2026625	2026627	2026629	2026631	2026633	2026635	2026637
2 m	-	2026626	2026628	2026630	2026632	2026634	2026636	2026638

■ Hauptmaterial	Hochmolekulares Polyethylen (HMPE)
■ Farbe	Weiss
■ Schlauchdicke	13 mm
■ Temperaturbereich	-40° C to + 60° C
■ Qualität	Professional
■ Etikettenschutz	Nein



NoCut Sleeve

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



NoCut Sleeve

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland