


## **TECHNISCHES DATENBLATT**

### Ladungssicherung

PaXafe Ladungssicherungsnetz für Transporter und Pritschenfahrzeuge EN 12195-2 VDI 2700





### PaXafe Ladungssicherungsnetz für Transporter und Pritschenfahrzeuge

Komplettset inklusive vier Zurrgurten und in der KEP-Version mit einer leichten, stabilen Sperrstange welche für mehr Stabilität sorgt und den Formschluss auch bei grösseren Staulücken ermöglicht

Artikel Name kurz	Anzahl der Triangel	Maschen pro Netz	Länge [m]	Anzahl der Karabiner	Enthält Sperrstange	Fixing Points
KEP E1	12	4x7	0.92	6	Nein	12 Triangeln / 6 Karabinerh
KEP 1	18	7x8	1.82	-	Ja	18 Triangeln
KEP E2	18	7x8	1.82	6	Nein	18 Triangeln / 6 Karabinerh
KEP 2	28	7x12	2.72	-	Ja	28 Triangeln

#### **BESTELLNUMMERN**

Enthält Sperrstange	0.92 m	1.82 m	2.72 m
Ja	-	2005166	2005167
Nein	2005168	2005169	-

Normen EN 12195-2 VDI 2700

Orange Temperaturbereich -40 / +100° C

Verpackungseinheit (VPE) Inhalt

SpanSet GmbH & Co. KĠ Jülicher Straße 49-51 52531 Übach-Palenberg Deutschland

Tel.: +49 (0) 2451 info@spanset.de www.spanset.com



# **PaXafe Vans and Flatbed trucks**

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG -Deutschland