

# FICHE TECHNIQUE




Soulever et tourner sans interférence sur des pièces lisses ou polies comme les panneaux en acier inoxydable, l'aluminium, les panneaux prépeints, le bois, les panneaux stratifiés, le marbre, le béton, le verre, le plastique, etc.



Nom court de l'article	Dimension E [mm]	Dimension F [mm]	Dimension G [mm]	Dimension H [mm]	Dimension I [mm]	Dimension K [mm]	Dimension L [mm]
SoftGrip automatic grippers 500 0-20mm	105	376 - 460	42	71	41	11	80
SoftGrip automatic grippers 1500 0-30mm	120	508 - 610	56	87	49	16	100
SoftGrip automatic grippers 500 0-100mm	105	379 - 466	58	71	41	11	80
SoftGrip automatic grippers 500 20-120mm	105	380 - 446	58	71	41	11	80





SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



## **Automatic claws SoftGrip**

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety



# FICHE TECHNIQUE

### Pince automatique de Schong SoftGrip

02

Nom court de l'article	Dimension E [mm]	Dimension F [mm]	Dimension G [mm]	Dimension H [mm]	Dimension I [mm]	Dimension K [mm]	Dimension L [mm]
SoftGrip automatic grippers 500 40-140mm	105	382 - 459	58	71	41	11	80

Nom court de l'article	Dimension O [mm]	Poids net [kg]
SoftGrip automatic grippers 500 0-20mm	-	5.4
SoftGrip automatic grippers 1500 0-30mm	-	11
SoftGrip automatic grippers 500 0-100mm	20	6.5
SoftGrip automatic grippers 500 20-120mm	20	6.6
SoftGrip automatic grippers 500 40-140mm	20	7

#### **NUMÉROS DE COMMANDE**

Largeur de l'ouverture de la mâchoire	SoftGrip automatic grippers 500 0-20mm	SoftGrip automatic grippers 500 0-100mm	SoftGrip automatic grippers 500 20-120mm	SoftGrip automatic grippers 500 40-140mm	SoftGrip automatic grippers 1500 0-30mm
20 mm	2009373	-	-	-	-
30 mm	-	-	-	-	2009377
100 mm	-	2009374	-	-	-
120 mm	-	-	2009375	-	-
140 mm		-	-	2009376	-

■ Matériel principal Acier
■ Couleur Jaune

■ Plage de température -20° C to +80° C

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



## **Automatic claws SoftGrip**

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety