




Pince de levage automatique EasyGrip

Pinces de levage automatiques

Nom court de l'article	Largeur de l'ouverture de la mâchoire [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Ouverture de la prise [mm]	Dimension A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]
EasyGrip automatic lifting clamp 1500 0-20mm	0 - 20	1500	1.5	-	435 - 470	120	30
EasyGrip automatic lifting clamp 1500 20-40mm	20 - 40	1500	1.5	-	448 - 493	151	44
EasyGrip automatic lifting clamp 1500 40-60mm	40 - 60	1500	1.5	-	463 - 508	171	44
EasyGrip automatic lifting clamp 3000 0-30mm	0 - 30	3000	3	-	594 - 645	190	58
EasyGrip automatic lifting clamp 3000 30-60mm	30 - 60	3000	3	-	608 - 662	210	65
EasyGrip automatic lifting clamp 3000 60-90mm	-	3000	3	60 - 90	680	245	70
EasyGrip automatic lifting clamp 4500 0-40mm	0 - 40	4500	4.5	-	645 - 711	250	66

Nom court de l'article	Dimension D [mm]	Dimension E [mm]	Dimension F [mm]	Dimension G [mm]	Dimension H [mm]	Dimension I [mm]	Dimension J [mm]
EasyGrip automatic lifting clamp 1500 0-20mm	8	68	82.5	110	8	60	10.5
EasyGrip automatic lifting clamp 1500 20-40mm	8	81	82.5	110	8	60	10.5



Automatic lifting clamp EasyGrip

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	Dimension D [mm]	Dimension E [mm]	Dimension F [mm]	Dimension G [mm]	Dimension H [mm]	Dimension I [mm]	Dimension J [mm]
EasyGrip automatic lifting clamp 1500 40-60mm	8	96	82.5	110	8	60	10.5
EasyGrip automatic lifting clamp 3000 0-30mm	13	95	122	117	22	68	20.5
EasyGrip automatic lifting clamp 3000 30-60mm	13	113	122	117	22	68	20.5
EasyGrip automatic lifting clamp 3000 60-90mm	-	128	122	117	22	68	-
EasyGrip automatic lifting clamp 4500 0-40mm	13	135	140	117	22	68	20.5

Nom court de l'article	Dimension K [mm]	Dimension L [mm]	Poids net [kg]
EasyGrip automatic lifting clamp 1500 0-20mm	185	82	4
EasyGrip automatic lifting clamp 1500 20-40mm	224	97	5.8
EasyGrip automatic lifting clamp 1500 40-60mm	250	112	6.9
EasyGrip automatic lifting clamp 3000 0-30mm	278	120	12
EasyGrip automatic lifting clamp 3000 30-60mm	310	142	16
EasyGrip automatic lifting clamp 3000 60-90mm	-	-	17
EasyGrip automatic lifting clamp 4500 0-40mm	362	163	26

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	0 mm	20 mm	30 mm	40 mm
1.5 t	2016626	2016627	-	2016628
3 t	2016629	-	2016630	-
4.5 t	2016631	-	-	-

- Normes EN 13155
- Matériel principal Acier



Automatic lifting clamp EasyGrip

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

■ Couleur	Jaune
■ Plage de température	-20° C to + 50° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



Automatic lifting clamp EasyGrip

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse