

PowerFlex

Zweifach geschütztes Hebeband für raue Arbeitsbedingungen

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Gurtband Breite B [mm]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]	Farbe
PB 1000-P2 2m	1000	1	30	2	1	0.7	violett
PB 1000-P2 3m	1000	1	30	3	1	1	violett
PB 1000-P2 4m	1000	1	30	4	1	1.3	violett
PB 1000-P2 5m	1000	1	30	5	1	1.6	violett
PB 1000-P2 6m	1000	1	30	6	1	1.9	violett
PB 2000-P2 2m	2000	2	60	2	1	1.6	Grün
PB 2000-P2 2.5m	2000	2	60	2.5	1	1.9	Grün
PB 2000-P2 3m	2000	2	60	3	1	2.2	Grün
PB 2000-P2 4m	2000	2	60	4	1	2.8	Grün
PB 2000-P2 5m	2000	2	60	5	1	3.4	Grün
PB 2000-P2 6m	2000	2	60	6	1	4	Grün
PB 2000-P2 7m	2000	2	60	7	1	4.5	Grün
PB 3000-P2 2m	3000	3	90	2	1.3	2.1	Gelb
PB 3000-P2 3m	3000	3	90	3	1.3	2.9	Gelb
PB 3000-P2 4m	3000	3	90	4	1.3	3.7	Gelb
PB 3000-P2 5m	3000	3	90	5	1.3	4.5	Gelb
PB 3000-P2 6m	3000	3	90	6	1.3	5.3	Gelb
PB 4000-P2 2m	4000	4	120	2	1.3	2.9	Grau
PB 4000-P2 3m	4000	4	120	3	1.3	4	Grau
PB 4000-P2 4m	4000	4	120	4	1.3	5.1	Grau

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet Certified Safety

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Gurtband Breite B [mm]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]	Farbe
PB 4000-P2 5m	4000	4	120	5	1.3	6.2	Grau
PB 4000-P2 6m	4000	4	120	6	1.3	7.3	Grau
PB 5000-P2 2m	5000	5	150	2	1.5	3.8	Rot
PB 5000-P2 3m	5000	5	150	3	1.5	5.2	Rot
PB 5000-P2 4m	5000	5	150	4	1.5	6.6	Rot
PB 5000-P2 5m	5000	5	150	5	1.5	8	Rot
PB 5000-P2 6m	5000	5	150	6	1.5	9.4	Rot

BESTELLNUMMERN

Abmessung L1	End Komponente	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg
2 m	-	2015456	2015462	2015469	2015474	2015479
2.5 m	-	-	2015463	-	-	-
3 m	-	2015457	2015464	2015470	2015475	2015480
4 m	-	2015458	2015465	2015471	2015476	2015481
5 m	-	2015459	2015466	2015472	2015477	2015482
6 m	-	2015460	2015467	2015473	2015478	2015483
7 m	-	-	2015468	-	-	-

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet Certified Safety

Normen	EN 1492-1: 2000
Hauptmaterial	Polyester
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C
Qualität	Professional
Etikettenschutz	Ja
Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

PowerFlex P2

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet Certified Safety