



PowerStar Élingue plat pour les manœuvres à haute responsabilité

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Webbing Width [mm]	Dimension L1 [m]	Poids pour 1m [kg]	Dimension L1 min [m]	Épaisseur de sangle [mm]
PowerStar 2ply 1000 1m	1000	1	30	1	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 2m	1000	1	30	2	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 3m	1000	1	30	3	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 4m	1000	1	30	4	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 5m	1000	1	30	5	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 6m	1000	1	30	6	0.3	1	5.6
PowerStar 2-laags 2000 1m	2000	2	60	1	0.6	1	5.6
PowerStar 2-laags 2000 2m	2000	2	60	2	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 3m	2000	2	60	3	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 4m	2000	2	60	4	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 5m	2000	2	60	5	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 6m	2000	2	60	6	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 8m	2000	2	60	8	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 3000 2m	3000	3	90	2	1	1.3	6
PowerStar 2ply 3000 3m	3000	3	90	3	1	1.3	6
PowerStar 2ply 3000 4m	3000	3	90	4	1	1.3	6
PowerStar 2ply 3000 5m	3000	3	90	5	1	1.3	6
PowerStar 2ply 3000 6m	3000	3	90	6	1	1.3	6



PowerStar 2ply

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Code EAN	Couleur
PowerStar 2ply 1000 1m	0.4	0.2	-	Violet
PowerStar 2ply 1000 2m	0.6	0.2	7610726101337	Violet
PowerStar 2ply 1000 3m	0.8	0.2	7610726101344	Violet
PowerStar 2ply 1000 4m	1	0.2	7610726101351	Violet
PowerStar 2ply 1000 5m	1.2	0.2	7610726101368	Violet
PowerStar 2ply 1000 6m	1.4	0.2	-	Violet
PowerStar 2-laags 2000 1m	-	0.4	-	Vert
PowerStar 2-laags 2000 2m	1.2	0.4	7610726101375	Vert
PowerStar 2ply 2000 3m	1.6	0.4	7610726101382	Vert
PowerStar 2ply 2000 4m	2	0.4	7610726101399	Vert
PowerStar 2ply 2000 5m	2.4	0.4	7610726101405	Vert
PowerStar 2ply 2000 6m	2.8	0.4	7610726101412	Vert
PowerStar 2ply 2000 8m	3.6	0.4	-	Vert
PowerStar 2ply 3000 2m	2	0.6	7610726101443	Jaune
PowerStar 2ply 3000 3m	2.6	0.6	7610726101450	Jaune
PowerStar 2ply 3000 4m	3.2	0.6	7610726101467	Jaune
PowerStar 2ply 3000 5m	3.8	0.6	7610726101474	Jaune
PowerStar 2ply 3000 6m	4.4	0.6	7610726101481	Jaune

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m
1000 kg	2015118	2002956	2003410	2003411	2003893	2003894	-
2000 kg	2027130	2002958	2003414	2003415	2003899	2003900	2003901
3000 kg	-	2002959	2003416	2003417	2003902	2003903	-

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1


PowerStar 2ply

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.



PowerStar 2ply

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.