



PowerStar 2-Couches

Longue durée de vie et extrême résistance à l'abrasion grâce à un tissage spécial et renforcement des bords et des boucles

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Largeur de la sangle B [mm]	Dimension L1 [m]	Poids pour 1m [kg]	Dimension L1 min [m]	Épaisseur de sangle [mm]
PowerStar 2ply 500 2m	500	0.5	25	2	0.303	1	-
PowerStar 2ply 500 3m	500	0.5	25	3	0.100	1	-
PowerStar 2ply 1000 1m	1000	1	30	1	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 2m	1000	1	30	2	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 3m	1000	1	30	3	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 4m	1000	1	30	4	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 5m	1000	1	30	5	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 6m	1000	1	30	6	0.3	1	5.6
PowerStar 2ply 1000 8m	1000	1	30	8	0.3	1	5.6
PowerStar 2-laags 2000 1m	2000	2	60	1	0.6	1	5.6
PowerStar 2-laags 2000 2m	2000	2	60	2	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 3m	2000	2	60	3	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 4m	2000	2	60	4	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 5m	2000	2	60	5	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 6m	2000	2	60	6	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 2000 8m	2000	2	60	8	0.6	1	5.6
PowerStar 2ply 3000 2m	3000	3	90	2	1	1.3	6
PowerStar 2ply 3000 3m	3000	3	90	3	1	1.3	6
PowerStar 2ply 3000 4m	3000	3	90	4	1	1.3	6



PowerStar 2ply

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Largeur de la sangle B [mm]	Dimension L1 [m]	Poids pour 1m [kg]	Dimension L1 min [m]	Épaisseur de sangle [mm]
PowerStar 2ply 3000 5m	3000	3	90	5	1	1.3	6
PowerStar 2ply 3000 6m	3000	3	90	6	1	1.3	6
PowerStar 2ply 3000 8m	3000	3	90	8	1	1.3	6
PowerStar 2ply 4000 2m	4000	4	120	2	1.4	1.3	6.2
PowerStar 2ply 4000 3m	4000	4	120	3	1.4	1.3	6.2
PowerStar 2ply 4000 4m	4000	4	120	4	1.4	1.3	6.2
PowerStar 2ply 4000 5m	4000	4	120	5	1.4	1.3	6.2
PowerStar 2ply 4000 6m	4000	4	120	6	1.4	1.3	6.2
PowerStar 2ply 4000 8m	4000	4	120	8	1.4	1.3	6.2
PowerStar 2ply 5000 2m	5000	5	150	2	1.7	1.5	6.4
PowerStar 2ply 5000 3m	5000	5	150	3	1.7	1.5	6.4
PowerStar 2ply 5000 4m	5000	5	150	4	1.7	1.5	6.4
PowerStar 2ply 5000 5m	5000	5	150	5	1.7	1.5	6.4
PowerStar 2ply 5000 6m	5000	5	150	6	1.7	1.5	6.4
PowerStar 2ply 5000 8m	5000	5	150	8	1.7	1.5	6.4
PowerStar 2ply 6000 2m	6000	6	180	2	2.2	1.9	7.6
PowerStar 2ply 6000 3m	6000	6	180	3	2.2	1.9	7.6
PowerStar 2ply 6000 4m	6000	6	180	4	2.2	1.9	7.6
PowerStar 2ply 6000 5m	6000	6	180	5	2.2	1.9	7.6
PowerStar 2ply 6000 6m	6000	6	180	6	2.2	1.9	7.6
PowerStar 2ply 6000 8m	6000	6	180	8	2.2	1.9	7.6



PowerStar 2ply

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Largeur de la sangle B [mm]	Dimension L1 [m]	Poids pour 1m [kg]	Dimension L1 min [m]	Épaisseur de sangle [mm]
PowerStar 2ply 8000 3m	8000	8	240	3	2.9	2.2	7.6
PowerStar 2ply 8000 4m	8000	8	240	4	2.9	2.2	7.6
PowerStar 2ply 8000 5m	8000	8	240	5	2.9	2.2	7.6
PowerStar 2ply 8000 6m	8000	8	240	6	2.9	2.2	7.6
PowerStar 2ply 8000 8m	8000	8	240	8	2.9	2.2	7.6
PowerStar 2ply 10000 3m	10000	10	300	3	4.1	2.6	7.6
PowerStar 2ply 10000 4m	10000	10	300	4	4.1	2.6	7.6
PowerStar 2ply 10000 5m	10000	10	300	5	4.1	2.6	7.6
PowerStar 2ply 10000 6m	10000	10	300	6	4.1	2.6	7.6
PowerStar 2ply 10000 8m	10000	10	300	8	4.1	2.6	7.6

Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Code EAN	Couleur
PowerStar 2ply 500 2m	0.3	0.203	-	Olive
PowerStar 2ply 500 3m	0.51	0.203	-	Olive
PowerStar 2ply 1000 1m	0.4	0.2	-	Violet
PowerStar 2ply 1000 2m	0.6	0.2	7610726101337	Violet
PowerStar 2ply 1000 3m	0.8	0.2	7610726101344	Violet
PowerStar 2ply 1000 4m	1	0.2	7610726101351	Violet
PowerStar 2ply 1000 5m	1.2	0.2	7610726101368	Violet
PowerStar 2ply 1000 6m	1.4	0.2	-	Violet
PowerStar 2ply 1000 8m	1.8	0.2	-	Violet
PowerStar 2-laags 2000 1m	-	0.4	-	Vert
PowerStar 2-laags 2000 2m	1.2	0.4	7610726101375	Vert



PowerStar 2ply

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Code EAN	Couleur
PowerStar 2ply 2000 3m	1.6	0.4	7610726101382	Vert
PowerStar 2ply 2000 4m	2	0.4	7610726101399	Vert
PowerStar 2ply 2000 5m	2.4	0.4	7610726101405	Vert
PowerStar 2ply 2000 6m	2.8	0.4	7610726101412	Vert
PowerStar 2ply 2000 8m	3.6	0.4	-	Vert
PowerStar 2ply 3000 2m	2	0.6	7610726101443	Jaune
PowerStar 2ply 3000 3m	2.6	0.6	7610726101450	Jaune
PowerStar 2ply 3000 4m	3.2	0.6	7610726101467	Jaune
PowerStar 2ply 3000 5m	3.8	0.6	7610726101474	Jaune
PowerStar 2ply 3000 6m	4.4	0.6	7610726101481	Jaune
PowerStar 2ply 3000 8m	5.6	0.6	-	Jaune
PowerStar 2ply 4000 2m	2.8	0.8	-	Gris
PowerStar 2ply 4000 3m	3.6	0.8	-	Gris
PowerStar 2ply 4000 4m	4.4	0.8	-	Gris
PowerStar 2ply 4000 5m	5.2	0.8	-	Gris
PowerStar 2ply 4000 6m	6	0.8	-	Gris
PowerStar 2ply 4000 8m	7.6	0.8	-	Gris
PowerStar 2ply 5000 2m	3.4	1	-	Rouge
PowerStar 2ply 5000 3m	4.4	1	-	Rouge
PowerStar 2ply 5000 4m	5.4	1	-	Rouge
PowerStar 2ply 5000 5m	6.4	1	-	Rouge
PowerStar 2ply 5000 6m	7.4	1	-	Rouge
PowerStar 2ply 5000 8m	9.4	1	-	Rouge
PowerStar 2ply 6000 2m	4.4	1.2	-	Brun
PowerStar 2ply 6000 3m	5.6	1.2	-	Brun
PowerStar 2ply 6000 4m	6.8	1.2	-	Brun
PowerStar 2ply 6000 5m	8	1.2	-	Brun



PowerStar 2ply

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Code EAN	Couleur
PowerStar 2ply 6000 6m	9.2	1.2	-	Brun
PowerStar 2ply 6000 8m	11.6	1.2	-	Brun
PowerStar 2ply 8000 3m	7.4	1.6	-	Bleu
PowerStar 2ply 8000 4m	9	1.6	-	Bleu
PowerStar 2ply 8000 5m	10.6	1.6	-	Bleu
PowerStar 2ply 8000 6m	12.2	1.6	-	Bleu
PowerStar 2ply 8000 8m	15.4	1.6	-	Bleu
PowerStar 2ply 10000 3m	10.4	2.2	-	Orange
PowerStar 2ply 10000 4m	12.6	2.2	-	Orange
PowerStar 2ply 10000 5m	14.8	2.2	-	Orange
PowerStar 2ply 10000 6m	17	2.2	-	Orange
PowerStar 2ply 10000 8m	21.4	2.2	-	Orange

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m
500 kg	-	2016614	2016615	-	-	-	-
1000 kg	2015118	2002956	2003410	2003411	2003893	2003894	2003895
2000 kg	2027130	2002958	2003414	2003415	2003899	2003900	2003901
3000 kg	-	2002959	2003416	2003417	2003902	2003903	2003904
4000 kg	-	2002960	2003418	2003419	2003905	2003906	2003907
5000 kg	-	2002961	2003420	2003421	2003908	2003909	2003910
6000 kg	-	2002962	2003422	2003423	2003911	2003912	2003913
8000 kg	-	-	2002963	2003424	2003425	2003914	2003915
10000 kg	-	-	2002964	2003426	2003427	2003916	2003917

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



PowerStar 2ply

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**