

FICHE TECHNIQUE



Protège la sangle de levage contre les charges à arêtes vives, est extrêmement robuste et renforcée







SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



secutex Corner Protection with Hinge

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



FICHE TECHNIQUE

Protège-arête Secutex avec joint

02

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension B	Type A : sans adhésion magnétique	Type B : adhésion magnétique 1 jambe	Type C: adhésion magnétique 2 jambes
35 mm	2015345	2015346	2015347
65 mm	2015348	2015349	2015350
95 mm	2015351	2015352	2015353
120 mm	2015354	2015355	2015356
150 mm	2015357	2015358	2015359
180 mm	2015360	2015361	2015362
240 mm	2015363	2015364	2015365
300 mm	2015366	2015367	2015368

■ Couleur Orange

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



secutex Corner Protection with Hinge

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse